















# Gyprocplaten gewoon kwaliteit

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/PL. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/PL. INCL.BTW
HRAK langse kant dikte : 9,5mm 2m60 x 0,60cm	HRAK 	120	3,89	0,82	4,70
AK langse kant dikte : 9,5mm 2m40 x 1m20		60	7,85	1,65	9,50
AK langse kant dikte : 9,5mm 2m60 x 1m20		60	7,79	1,64	9,43
AK langse kant dikte : 9,5mm 2m80 x 1m20	AK 	0	9,50	2,00	11,50
HRAK langse kant dikte : 12,5mm 2m60 x 0,60cm	HRAK 	0	5,00	1,05	6,05
AK langse kant dikte : 12,5mm 2m40 x 1m20	AK 	0	10,71	2,25	12,96
AK langse kant dikte : 12,5mm 2m60 x 1m20		50	10,06	2,11	12,17
AK langse kant dikte : 12,5mm 2m80 x 1m20		0	12,50	2,63	15,13
AK langse kant dikte : 12,5mm 3m x 1m20		0	13,39	2,81	16,20
AK langse kant dikte : 12,5mm 3m60 x 1m20		0	16,07	3,37	19,44
Type 4 AK dikte : 12,5mm 2m60 x 0,60	4 x AK 	0	9,45	1,98	11,43
Type 4 AK dikte : 12,5mm 2m60 x 1,20		0	16,66	3,50	20,16

# Gyprocplaten WR-FR- kwaliteit

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/PL. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/PL. INCL.BTW
HRAK langse kant brand-waterwerend 2m60 x 0,60cm 9,5mmdik	 HRAK	120	8,58	1,80	10,38
HRAK langse kant brand-waterwerend 1m20 x 0,60cm 9,5mmdik		0	4,57	0,96	5,53
HRAK langse kant dikte : 12,5mm WR 2m60 x 0,60		80	8,12	1,71	9,83
HRAK langse kant dikte : 12,5mm WR 2m60 x 1m20		0	17,47	3,67	21,14
HRAK langse kant dikte : 12,5mm WR 3m x 1m20		0	21,60	4,54	26,14
AK langse kant vuurwerend klasse A1 2m60 x 1m20 x 15mmdik	 HRAK	0	16,38	3,44	19,82
VK langse kant Fireboard klasse A0 2m x 1m25 x 15mmdik	 VK	0	41,25	8,66	49,91
VK langse kant Fireboard klasse A0 2m x 1m25 x 20mmdik		0	44,00	9,24	53,24
VK langse kant Fireboard klasse A0 2m x 1m25 x 25mmdik		0	46,50	9,77	56,27
VKF facet kant Panolan 9,5mm dikte 2m60 x 0,60	 VKF	0	6,55	1,38	7,93
VKF facet kant Panolan 9,5mm dikte 3m x 0,60		0	7,56	1,59	9,15
VKF facet kant Panolan 9,5mm dikte 3m60 x 0,60		0	9,07	1,90	10,97

# Gyprocplaten WR-FR- kwaliteit

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/PL. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/PL. INCL.BTW
VKF facet kant Panolan 9,5mm dikte 4m20 x 0,60	VKF 	0	10,58	2,22	12,80
VKF facet kant Panolan 9,5mm dikte 4m80 x 0,60		0	12,10	2,54	14,64
RK ronde kanten Panostuc 9,5mm dikte 2m x 0,4m	RK 	0	2,93	0,62	3,55
RK ronde kanten Panostuc 9,5mm dikte 2m x 0,6m		0	4,40	0,92	5,32
AK langse kant Flexboard 6,5mm 3m x 0,90m	AK 	0	19,11	4,01	23,12




# Metaalprofielen voor wand

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
U-randprofiel horizontaal 50/40 4meter	 horizontaal	80	5,73	1,20	6,93
U-randprofiel horizontaal 75/40 4meter		40	6,75	1,42	8,17
U-randprofiel horizontaal 100/40 4meter		0	7,88	1,65	9,53
C-stijlprofiel verticaal 50/50 2,6meter	 verticaal	80	4,69	0,98	5,67
C-stijlprofiel verticaal 50/50 2,8meter		0	5,00	1,05	6,05
C-stijlprofiel verticaal 50/50 3meter		80	5,41	1,14	6,55
C-stijlprofiel verticaal 50/50 3,6meter		0	6,49	1,36	7,85
C-stijlprofiel verticaal 50/50 4meter		0	7,22	1,52	8,74
C-stijlprofiel verticaal 75/50 2,6meter	 verticaal	80	5,22	1,10	6,32
C-stijlprofiel verticaal 75/50 3meter		80	6,03	1,27	7,30
C-stijlprofiel verticaal 75/50 3,6meter		0	7,24	1,52	8,76
C-stijlprofiel verticaal 100/50 2,6meter	 verticaal	0	6,10	1,28	7,38
C-stijlprofiel verticaal 100/50 3meter		0	7,00	1,47	8,47
C-stijlprofiel verticaal 100/50 3,6meter		0	8,40	1,76	10,16
C-stijlprofiel verticaal 100/50 4meter		0	9,35	1,96	11,31
Zelfklevende dichtingsband 30m lengte 3.5mm dikte breedte : 5cm		0	9,00	1,89	10,89
breedte : 7 cm		12	12,00	2,52	14,52
breedte : 9,5 cm		0	16,00	3,36	19,36

# Metaalprofielen voor plafond






OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
C-profiel 60/27 4meter		120	5,39	1,13	6,52
C-profiel 60/27 1,14meter		0	1,69	0,35	2,04
U-profiel randprofiel 28/27 3meter		160	3,45	0,72	4,17
Verbindingsstuk Cprofiel 60/27		100	25,95	5,45	31,40
Anker-fix snelophanger Kombi 60/27		100	62,70	13,17	75,87
Ankerhanger voor C 60/27		100	28,50	5,99	34,49
Anker directafhanger voor C 60/27		100	35,50	7,46	42,96
Niveaукruisverbinder voor C 60/27		50	69,00	14,49	83,49
Stalen hoek voor 60/35 voorzetwand		0	19,00	3,99	22,99
Kruisverbinder voor C 60/27		100	33,50	7,04	40,54
niet - voorgeplooid voorgeplooid		0	36,50	7,67	44,17
Directophanger voor 60/27 niet gebogen inclusief schroeven voor houten lat 50mm		100	45,50	9,56	55,06
		0	45,50	9,56	55,06
Voegenclips voor Panostucplaten		0	24,50	5,15	29,65
Schroefgreepspatel Knauf met kruisbit achter		5	10,50	2,21	12,71
Kleine garde mixer		5	14,85	3,12	17,97

# Bevestigingsmaterialen Gyproc

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
3,5 x 25 mm 1000st/doos	<b>GYPROCSCHROEVEN MET BIT</b> 	2	7,00	1,47	8,47
3,5 x 35 mm 1000st/doos		6	8,50	1,79	10,29
3,5 x 45 mm 1000st/doos		6	11,50	2,42	13,92
3,5 x 55 mm 1000st/doos		0	16,00	3,36	19,36
4,2 x 70 mm 1000st/doos		0	19,50	4,10	23,60
4,8 x 90 mm 1000st/doos		0	36,00	7,56	43,56
	<b>NAGELPLUGGEN</b>				
lengte 50mm 100st/doos		10	5,62	1,18	6,80
lengte 80mm 50 st/doos		0	5,62	1,18	6,80
lengte 100mm 50 st/doos		0	6,33	1,33	7,66
	<b>OPHANGDRADEN MET OOG 4</b>				
lengte 12,5cm 100st/doos		0	8,00	1,68	9,68
lengte 25 cm 100st/doos		1	12,20	2,56	14,76
lengte 37,5cm 100st/doos		0	17,00	3,57	20,57
lengte 50cm 100st/doos		1	21,36	4,49	25,85
lengte 75cm 100st/doos		0	29,25	6,14	35,39
lengte 100cm 100st/doos		0	40,28	8,46	48,74



# Allerlei Profielen voor Gyproc


OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
Hoekpijler Corner Bead					
lengte : 3m 30/30		50	1,73	0,36	2,09
Gyproc					
Stopprofiel gyproc					
lengte : 3m		50	4,96	1,04	6,00
Boogprofiel PVC wit					
lengte 3m		50	4,88	1,02	5,90
Gyproc					
Hoekprofiel Profilac zink					
lengte : 2,5m		500	1,00	0,21	1,21
Hoebeschermer voor gips- platen galva.voor verstevigen en strak afwerk van buitenhoeken.					
lengte : 2m60		250	3,93	0,83	4,76

# Pleisters voor binnenbezetwerk


OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
Goldband 10kg Knauf		0	5,49	1,15	6,64
Goldband XT 25kg Knauf		450	7,10	1,49	8,59
MP 75 25kg Knauf		450	6,99	1,47	8,46
MP 75 per container ca. 7 ton prijs/ton.		0	260,00	54,60	314,60
Rotband 10kg Knauf		0	6,98	1,47	8,45
Rotband 25kg Knauf		0	12,16	2,55	14,71
Snelband 25kg Knauf		4	10,43	2,19	12,62
Geelband 25kg Knauf		0	12,75	2,68	15,43
Fix&Finish 10kg Knauf		0	9,95	2,09	12,04
Fix&Finish 25kg Knauf		15	11,76	2,47	14,23
Plaster Platrex 25kg snelplaster		64	9,08	1,91	10,99



# Pleisters voor binnen en buitenbezetwerk

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ZAK EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ZAK INCL.BTW
<b>Basispleister</b> UP 210W 40kg Knauf		60	9,90	2,08	11,98
<b>Basispleister</b> UP 310 40kg Knauf		60	10,33	2,17	12,50
<b>Basispleister</b> LUP252/LUP222 30kg		0	10,60	2,23	12,83
<b>Basispleister</b> HP250W(hp265w) 30kg		0	15,10	3,17	18,27
<b>Basispleister</b> VP 330 40kg Knauf		0	10,35	2,17	12,52
<b>Sierpleisters witte kleur</b> MAK 202(KR 202) 30kg		0	10,70	2,25	12,95
<b>Sierpleisters witte kleur</b> RP 240 30kg Knauf		0	16,85	3,54	20,39
<b>Sierpleisters witte kleur</b> SP 260 (SP 224) 30kg		0	16,45	3,45	19,90
<b>Sierpleisters witte kleur</b> LP 221 30kg Knauf		0	12,50	2,63	15,13
<b>Sierpleisters witte kleur</b> PRESTO 205(MR 205) 30kg Knauf		0	13,30	2,79	16,09





# Sierpleisters voor binnen en buitenbezetwerk

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ZAK EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS INCL.BTW
<b>Siliconenharsgebonden afwerking</b> SKAP 25kg emmer		0	<b>82,16</b>	17,25	<b>99,41</b>
<b>Siliconenharsgebonden afwerking</b> SKIN antraciet 20kg		0	<b>40,74</b>	8,56	<b>49,30</b>
<b>Siliconenharsgebonden afwerking</b> SKIN grijs 20kg		0	<b>40,74</b>	8,56	<b>49,30</b>
<b>Siliconenharsgebonden afwerking</b> EG 800 15kg emmer		0	<b>127,58</b>	26,79	<b>154,37</b>
<b>Lijm,wapenings en kleef mortel</b> SK 750 30kg zak		0	<b>37,39</b>	7,85	<b>45,24</b>
<b>Lijm,wapenings en kleef mortel</b> SM 700(KA911) 25kg zak		0	<b>21,35</b>	4,48	<b>25,83</b>
<b>Lijm,wapenings en kleef mortel</b> AM 300 25kg zak		0	<b>16,36</b>	3,44	<b>19,80</b>
<b>MAKROLIT</b> sportveld markering 15kg/zak wit		0	<b>12,04</b>	2,53	<b>14,57</b>

# Kleefgips en voegprodukten






OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
Perlfix gyproclijm 25kg Knauf		15	8,18	1,72	9,90
Jointfiller 5kg		10	4,51	0,95	5,46
Jointfinisher 5kg		10	7,72	1,62	9,34
F2F Finish Pasta 5kg		6	10,76	2,26	13,02
F2F Finish Pasta 20kg		0	32,34	6,79	39,13
Uniflott 5kg Knauf		0	11,39	2,39	13,78
Uniflott 25kg Knauf		0	46,50	9,77	56,27
Renoband Reparatie & Vulpasta					
1 liter		0	8,50	1,79	10,29
4 liter		0	24,00	5,04	29,04
10 liter		0	46,00	9,66	55,66
Zelfklevende gaasband 50 mm breedte					
20m rol		0	3,50	0,73	4,24
90m rol		24	7,00	1,47	8,47

# Toebehoren voor pleisterwerk

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
Stuc-primer 5 kg 100gr/m <sup>2</sup> poreuze ondergr.		6	24,86	5,22	30,08
Stuc-primer 15 kg		1	40,26	8,45	48,71
Betonkontakt 5kg 350gr/m <sup>2</sup> glad beton		6	30,00	6,30	36,30
Betonkontakt 20 kg		2	67,47	14,17	81,64
Diepgrond 1kg 90à120gr/m <sup>2</sup>		0	4,80	1,01	5,81
Diepgrond 5kg		0	18,89	3,97	22,86
Gitex glavezelwapening voor binnenwerk					
breedte 100cm (100m <sup>2</sup> /rol)		4	124,00	26,04	150,04
breedte 50cm (50m <sup>2</sup> /rol)		8	64,50	13,55	78,05
breedte 25cm (25m <sup>2</sup> /rol)		16	32,25	6,77	39,02
breedte 12,5cm(12,5m <sup>2</sup> /rol)		12	17,13	3,60	20,73
breedte 10cm (10m <sup>2</sup> /rol)		5	13,70	2,88	16,58
Autex glasvezelwapening voor buitenwerk					
breedte 100cm (50m <sup>2</sup> /rol)		0	72,60	15,25	87,85



# Profielen voor pleisterwerk

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
bezetterslatjes of afstrijk 2,5m lengte gegalvaniseerd		1000	1,24	0,26	1,50
Hoekprofielen galva.					
lengte : 1,5m		1000	0,76	0,16	0,92
lengte : 2m		1000	1,02	0,21	1,23
lengte : 2,5m		1000	1,28	0,27	1,55
lengte : 3m		1000	1,53	0,32	1,85
Stopprofielen galva. lengte : 2,5m		200	2,78	0,58	3,36
Stopprofiel met witte neus					
PS 48/10 3m		0	11,25	2,36	13,61
PS 48/15 3m		50	12,98	2,73	15,71
PS 48/20 3m		0	13,83	2,90	16,73
Boogprofiel Widra zink 2,95m lengte		32	3,95	0,83	4,78



# Stucanet voor Stucadorwerken

OMSCHRIJVING:	FOTO:	AANTAL IN STOCK	PRIJS/ST. EXCL.BTW	BTW 21%	PRIJS/ST. INCL.BTW
Stucanet 'S' 2m40x0,70m 15st/pak Ronde draden		10	12,88	2,70	15,58
Stucanet SH (H60) 2m40x0,70m buiten WR enkel per 200stuks=1 pal.		0	12,87	2,70	15,57
Stucanet 80 2m40x0,70m					
15st.pak rechthoekige draden		0	14,75	3,10	17,85
Stucanet SN 2,40x0,70m 15st./pak zonder papier			0	11,90	2,50