



Augustus 2010

INHOUDSTAFEL TABLE DES MATIERES

Buftenriolering	7	Système d'égouttage extérieur	7
Riolering PVC gemoft (rood bruin)	8	Egouttage en PVC manchonné (rouge brique)	8
Riolering PVC (grijs)	16	Egouttage en PVC (gris)	16
Riolering PP gladwandig (rood bruin)	30	Egouttage PP lisse (rouge brique)	30
Riolering PP geribd (zwart)	32	Egouttage PP structuré (noir)	32
Putten	35	Chambres de visite	35
Infiltratie	49	Infiltration	49
Binnenriolering	55	Système d'égouttage intérieur	55
Sanitairafvoer PVC grijs	56	Décharge sanitaire en PVC gris	56
Sanitairafvoer PVC Ivoor	60	Décharge sanitaire en PVC Ivoire	60
Hulpstukken PVC	63	Accessoires en PVC	63
Sanitairafvoer PP zwart	64	Décharge sanitaire en PP noire	64
Sanitaire afvoer Smartline	69	Décharge sanitaire Smartline	69
Easyflex PP rootgas	76	Easyflex PP évacuation de fumée	76
Keiderafvoeren	79	Avaloirs de sol	79
Vloerputten	80	Siphons de sol	80
Douchegoten	86	Caniveaux de douche	86
Vetafscheiders en pompen	91	Séparateurs de graisse et pompes	91
Vetafscheiders	92	Séparateurs de graisse	92
Olle-/benzineafscheiders	94	Séparateurs coalescence	94
Pompen	95	Pompes	95
Hemelwater	101	Décharge eaux pluviales	101
Regenafvoer (rond - grijs)	102	Décharge eaux pluviales (ronde - gris)	102
Regenafvoer (rond - parelgrijs)	105	Décharge eaux pluviales (ronde - gris perle)	105
Regenafvoer (rond - donkerbruin)	106	Décharge eaux pluviales (ronde - brun marron)	106
Regenafvoer (vierkant - parelgrijs)	107	Décharge (carrée - gris)	107
Dakgoten	108	Gouttières	108
Speciale regenafvoer en dakgoten	115	Décharges et gouttières spéciales	115
Regenwaterfilters	117	Filtres pour eaux pluviales	117
Regenwaterrecuperatie	123	Récupération des eaux pluviales	123
Drainage	125	Drainage	125
Drainflex	126	Drainflex	126
No Dig Drain	129	No Dig Drain	129
PE en PP drukleidingen	131	Conduites de pression en PE et PP	131
PEX - AL - PEX	132	PEX - AL - PEX	132
PP drukleidingen water PPR Aquaprop	135	PP conduites de pression (eau potable) PPR	135
PE-LD drukleidingen water	140	Conduites de pression en PE-LD pour eau	140
PE-HD drukleidingen water	143	Conduites de pression en PE-HD pour eau	143
Koppelingen	144	Raccords	144
PE-HD drukleidingen gas	153	Conduites pression en PEHD pour gaz	153
Electrolashulpstukken	155	Raccords électrosoudables	155
PVC drukleidingen	161	Conduites de pression en PVC	161
PVC drukleidingen	162	Conduites de pression en PVC	162
Eleotro	179	Eleotro	179
Electrobuizen	180	Tuyaux electro	180
Toebehoren	181	Accessoires	181
Halovolt	182	Halovolt	182
Kabelbescherming	183	Gaine de protection de cables	183
Kabeiflex	184	Kabeiflex	184
Bevestiging	185	Fixation	185
Bevestigingsmaterialen	186	Accessoires de fixation	186
Lijmen, glij- en reinigingsmiddelen	188	Colle, pâte lubrifiante et produits de nettoyage	188
Speciale artikelen	189	Articles spéciaux	189
Technische documentatie	191	Documentation technique	235

Buitenriolering		Système d'égouttage extérieur	
Buitenriolering PVC (roodbruin)	8	Egouttage en PVC (rouge brique)	8
Rioolleiding (BENOR)	8	Tuyaux d'égout (BENOR)	8
Rioolleiding (fabrieksnorm)	10	Tuyaux d'égout (norme usine)	10
Hulpstukken SN 4	11	Accessoires SN 4	11
Hulpstukken SN 8	27	Accessoires SN 8	27
Palletverpakkingen	14	Emballages palettes	14
Buitenriolering PVC (grtis)	16	Egouttage en PVC (gris)	16
Rioolleiding glad	16	Conduites d'égout lisses	16
Rioolleiding gemoft	17	Conduites d'égout manchonnées	17
Hulpstukken SN 4	19	Accessoires SN 4	19
Hulpstukken SN 4 (Benor)	22	Accessoires SN 4 (Benor)	22
Hulpstukken SN 8	25	Accessoires SN 8	25
Speciale aansluitingen	28	Raccords spéciaux	28
Palletverpakkingen	29	Emballages palettes	29
Riolering PP	30	Egouttage en PP	30
Riolering PP gladwandig (roodbruin)	30	Egouttage PP lisse (rouge brique)	30
Riolering PP geribd PRAGMA	32	Egouttage PP structuré PRAGMA	32
Putten	35	Pulsards	35
PVC straatkolken	35	Pulsards en PVC	35
PVC loezicht- en sifonputten (onderdelen)	36	Chambres de visite et coupe-air (accessoires)	36
Zelfmontage (Iniaatmofstelsel)	38	Montage (syst. Manchon d'entrée)	38
PVC standaardputten	39	Pulsards standards en PVC	39
PE inspectieputten	45	Chambres de visite en PE	45
PP inspectieputten	46	Chambres de visite en PP	46
Huisaansluitbochten	48		48
Infiltratie	49	Infiltration	49
Inleiding	49	Introduction	49
SpaRc infiltratiebox	50	SpaRc box d'infiltration	50
PVC IT-riolering	52	Egouttage d'infiltration PVC IT	52
PRAGMA IT	53	PRAGMA IT	53

Rioolleiding (BENOR)
Conduites d'égout (BENOR)



Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1 SN2)
Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1 SN2)

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	Reeks Série	aantal/kat nombre/palette	euro/ m
8307161	110	3,2-3,8	1m	SN4-SN8	85	6,80
8307163	110	3,2-3,8	3m	SN4-SN8	85	6,17
8307165	110	3,2-3,8	5m	SN4-SN8	85	5,88
8309171	125	3,2-3,8	1m	SN4	68	7,88
8309173	125	3,2-3,8	3m	SN4	68	7,16
8309175	125	3,2-3,8	5m	SN4	68	6,82
8308191	160	3,2-3,8	1m	SN2	39	10,48
8308193	160	3,2-3,8	3m	SN2	39	9,52
8308195	160	3,2-3,8	5m	SN2	39	9,07
8308211	200	3,9-4,5	1m	SN2	23	15,95
8308213	200	3,9-4,5	3m	SN2	23	14,50
8308215	200	3,9-4,5	5m	SN2	23	13,81
8325833	250	4,9-5,6	3m	SN2	11	22,93
8325835	250	4,9-5,6	5m	SN2	11	21,84
8325853	315	6,2-7,1	3m	SN2	8	37,87
8325855	315	6,2-7,1	5m	SN2	8	36,07
8325875	400	7,9-8,9	5m	SN2	4	64,70



Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1 SN4)
Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1 SN4)

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	Reeks Série	aantal/kat nombre/palette	euro/ m
8307161	110	3,2-3,8	1m	SN4-SN8	85	6,80
8307163	110	3,2-3,8	3m	SN4-SN8	85	6,17
8307165	110	3,2-3,8	5m	SN4-SN8	85	5,88
8309171	125	3,2-3,8	1m	SN4	68	7,88
8309173	125	3,2-3,8	3m	SN4	68	7,16
8309175	125	3,2-3,8	5m	SN4	68	6,82
8309195	160	4,0-4,06	5m	SN4	39	11,09
8309215	200	4,9-5,6	5m	SN4	23	17,49
8309235	250	6,2-7,1	5m	SN4	11	27,51
8309255	315	7,7-8,7	5m	SN4	8	42,60
8309275	400	9,8-11,0	5m	SN4	4	71,51



Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1 SN8)

Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1 SN8)

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	Reeks Série	aantal/krat nombre/palette	euro/ m
8307161	110	3,2-3,8	1m	SN4-SN8	85	6,80
8307163	110	3,2-3,8	3m	SN4-SN8	85	6,17
8307165	110	3,2-3,8	5m	SN4-SN8	85	5,68
8307175	125	3,7-4,3	5m	SN8	68	8,05
8307195	160	4,7-5,4	5m	SN8	39	12,96
8307215	200	5,9-6,7	5m	SN8	23	21,22
8307235	250	7,3-8,3	5m	SN8	11	32,72
8307255	315	9,2-10,4	5m	SN8	8	51,85
8307275	400	11,7-13,1	5m	SN8	4	84,62

Rioolleiding (fabrieksnorm)
Conduites d'égout (norme usine)



Rioolleiding Conduites d'égout					
Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	aantal/krat nombre/palette	euro/ m
8708161	110	1,9-2,3	1m	85	4,61
8708163	110	1,9-2,3	3m	85	4,19
8708165	110	1,9-2,3	5m	85	3,99
8708171	125	2,0-2,4	1m	68	5,96
8708173	125	2,0-2,4	3m	68	5,42
8708175	125	2,0-2,4	5m	68	5,16
8708191	160	2,5-3,0	1m	39	9,86
8708193	160	2,5-3,0	3m	39	8,96
8708195	160	2,5-3,0	5m	39	8,53
8708211	200	3,2-3,8	1m	23	15,00
8708213	200	3,2-3,8	3m	23	13,64
8708215	200	3,2-3,8	5m	23	12,99

Hulpstukken SN4
Accessoires SN4

BOCHT 15°
COUDE 15°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4411161	110	35	2,45
4411171	125	26	3,32
4411191	160	12	6,54
4411211	200	6	13,34
4511231	250	1	50,69
4511251	315	1	79,62
4511271	400	1	117,87



BOCHT 30°
COUDE 30°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4411162	110	30	2,45
4411172	125	21	3,32
4411192	160	12	6,54
4411212	200	5	13,34
4511232	250	1	50,69
4511252	315	1	79,62
4511272	400	1	118,59



BOCHT 45°
COUDE 45°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4411163	110	32	2,45
4411173	125	21	3,32
4411193	160	8	6,54
4411213	200	4	13,34
4511233	250	1	50,69
4511253	315	1	79,62
4511273	400	1	125,31



BOCHT 67°30'
COUDE 67°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4411165	110	26	2,68
4411175	125	19	3,89
4411195	160	9	7,51
4411215	200	4	15,87



BOCHT 87°30'
COUDE 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4411166	110	22	2,68
4411176	125	16	3,89
4411196	160	8	7,51
4411216	200	4	15,87
4511236	250	1	58,30
4511256	315	1	96,68
4511277	400	1	250,37



PIDPABOCHT VOOR INVOER Ø 32
COUDE PIDPA POUR ENTREE Ø 32

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
3711903	110	1	14,65



T-STUK 45°
T-SIMPLE 45°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4416163	110	12	4,66
4416173	125	8	5,97
4416193	160	4	12,49
4416213	200	1	23,87
4516233	250	1	102,65
4516253	315	1	199,60
4516273	400	1	380,96



T-STUK 87°30'
T-SIMPLE 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4416166	110	16	3,99
4416176	125	12	5,45
4416196	160	5	10,86
4416216	200	1	23,28
4516236	250	1	91,32
4516256	315	1	171,15
4516276	400	1	330,37



Hulpstukken SN4
Accessoires SN4

REDUCTIE T-STUK 45°
T-REDUIT 45°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4416673	125x110	10	5,85
4416723	160x110	6	8,33
4416733	160x125	5	9,57
4416763	200x160	1	18,86
4516793	*250x160	1	54,39
4516803	*250x200	1	79,25



REDUCTIE T-STUK 87°30'
T-REDUIT 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4416676	125x110	12	6,79
4416726	160x110	6	9,00
4416736	160x125	5	9,87
4416766	200x160	1	17,85
4516786	*250x125	1	56,89
4516796	*250x160	1	63,98
4516806	*250x200	1	76,33
4516836	*315x160	1	99,01
4516846	*315x200	1	113,88
4516856	*315x250	1	139,66



*) tot uitputting voorraad / jusqu'à épuisement de stock

*) tot uitputting voorraad / jusqu'à épuisement de stock

STEEKMOF MET STOOTRAND
MANCHON AVEC BUTEE

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4451160	110	39	2,21
4451170	125	36	3,10
4451190	160	18	4,59
4451210	200	9	9,42
4451230	250	1	22,10
4451250	315	1	40,60



SCHUIFMOF ZONDER STOOTRAND
MANCHON SANS BUTEE

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4414160	110	39	2,16
4414170	125	36	3,07
4414190	160	18	4,59
4414210	200	9	9,97
4514230	250	1	21,89
4514250	315	1	39,81
4514270	400	1	74,74



VERLOOPSTUK
AUGMENTATION

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4421670	110x125	36	3,07
4421720	110x160	27	4,71
4421730	125x160	27	5,08
4421750	125x200	16	13,44
4421760	160x200	16	12,64
4421800	200x250	1	24,74
4521850	250x315	1	48,46
4521910	315x400	1	129,10



STOP
BOUCHON

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4431160	110	130	1,02
4431170	125	100	1,51
4431190	160	50	2,33
4431210	200	30	4,83
4531230	250	1	13,51
4531250	315	1	25,24
4531270	400	1	41,40



STOP MET SCHROEFDEKSEL
BOUCHON AVEC COUVERCLE A VISSER

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4432160	110	20	5,45
4432170	125	48	6,82
4432190	160	21	12,77
4432210	200	10	17,28



DEKSEL
COUVERCLE

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4433160	110	130	1,66
4433170	125	100	1,83
4433190	160	50	2,88
4433210	200	30	5,18



Hulpstukken SN4
Accessoires SN4

LIPRING
JOINT A LEVRE

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
R050	110	50	0,35
R051	125	50	0,50
R052	160	50	0,77
R053	200	50	1,17
R055	250	1	2,08
R056	315	1	3,02
R057	400	1	6,12

OVERGANGSSTUK PVC/GRES
PASSAGE PVC/GRES

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4430030	110x138	27	9,44
4430010	125x163	16	15,72
4430080	160x193	9	23,45
4430090	200x250	4	37,88



OVERGANGSSTUK PVC/GIETIJZER
PASSAGE EXTRERIEUR PVC/FONTE

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4430040	110x157	20	13,65
4430050	125x157	20	16,01
4430070	160x184	10	22,46
4430100	160x205	8	22,68



KOMBI KAP

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1034160	110	130	0,97
1034170	125	75	1,07
1034190	160	35	2,40
312291	315	5	14,85



U-SIFON
SIPHON U

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4422160	110	3	52,32
4422170	*125	6	57,19
4422190	*160	1	86,62
4422210	200	1	157,15



TERUGSLAGKLEP (STAUFIX)
CLAPET ANTI-RETOUR (STAUFIX)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4472160	110	1	131,32
4472170	125	1	156,90
4472190	160	1	199,17
4472210	200	1	316,50



TERUGSLAGKLEP (EUROFIX)
CLAPET ANTI-RETOUR (EUROFIX)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4472161	110	1	214,59
4472171	125	1	226,33
4472191	160	1	244,31



BUISTERUGSLAGKLEP
CLAPET ANTI-RETOUR POUR LE TUYAU

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
79100	110	1	126,39
79125	125	1	164,10
79150	160	1	215,81
79200	200	1	247,59



GATM ROOSTERS
GRILLES GATM

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1000100	100	10	A 7,56
1000110	110	10	A 7,56
1000111	110	10	B 8,27
1000125	125	10	A 7,61
1000126	125	10	B 7,61
1000160	160	10	A 9,80
1000161	160	10	B 10,71
1000200 *	200	10	A 9,61



A: wit/blanc

B: bruin/brun

*: afwijkend model / modèle divergent

Rioolleiding glad
Conduites d'égout lisses



Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1*) SN 2
Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1*) SN 2

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	reeks série	aantal/krat nombre/palette	euro/ m
5007165	110	3,2 - 3,8	5m	SN4-SN8	85	5,30
5009175	125	3,2 - 3,8	5m	SN4	68	6,40
5008195	160	3,2 - 3,8	5m	SN2	39	8,18
5008215	200	3,9 - 4,5	5m	SN2	23	12,59
5008235	250	4,9 - 5,6	5m	SN2	11	19,83
5008255	315	6,2 - 7,1	5m	SN2	8	32,80
5008275	400	7,9 - 8,9	5m	SN2	4	58,83



Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1*) SN 4
Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1*) SN 4

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	reeks série	aantal/krat nombre/palette	euro/ m
5007165	110	3,2 - 3,8	5m	SN4-SN8	85	5,30
5009175	125	3,2 - 3,8	5m	SN4	68	6,40
5009195	*160	4,0 - 4,6	5m	SN4	39	10,09
5009215	*200	4,9 - 5,6	5m	SN4	23	15,96
5009235	*250	6,2 - 7,1	5m	SN4	11	25,19
5009255	*315	7,7 - 8,7	5m	SN4	8	38,87
5009275	*400	9,8 - 11,0	5m	SN4	4	64,28

* op aanvraag / sur demande



Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1*) SN 8
Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1*) SN 8

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	reeks série	aantal/krat nombre/palette	euro/ m
5007165	110	3,2 - 3,8	5m	SN4-SN8	85	5,30
5007175	*125	3,7 - 4,3	5m	SN8	68	7,95
5007195	*160	4,7 - 5,4	5m	SN8	39	11,83
5007215	*200	5,9 - 6,7	5m	SN8	23	19,36
5007235	*250	7,3 - 8,3	5m	SN8	11	29,85
5007255	*315	9,2 - 10,4	5m	SN8	8	47,31
5007275	*400	11,7 - 13,1	5m	SN8	4	76,24

* op aanvraag / sur demande

**Rioolleiding gemoft
Conduites d'égout manchonnées**

**Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1) SN 2
Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1) SN 2**

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	reeks série	aantaal/kvat nombre/palette	euro/ m
5307163	110	3,2 - 3,8	3m	SN4-SN8	85	6,17
5307165	110	3,2 - 3,8	5m	SN4-SN8	85	5,88
5309173	125	3,2 - 3,8	3m	SN4	68	7,16
5309175	125	3,2 - 3,8	5m	SN4	68	6,82
5308193	160	3,2 - 3,8	3m	SN2	39	9,52
5308195	160	3,2 - 3,8	5m	SN2	39	9,07
5308213	200	3,9 - 4,5	3m	SN2	23	14,50
5308215	200	3,9 - 4,5	5m	SN2	23	13,81
5308833	250	4,9 - 5,6	3m	SN2	11	22,93
5308835	250	4,9 - 5,6	5m	SN2	11	21,84
5308853	315	6,2 - 7,1	3m	SN2	8	37,87
5308855	315	6,2 - 7,1	5m	SN2	8	36,07
5308875	400	7,9 - 8,9	5m	SN2	4	64,70



**Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1) SN 4
Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1) SN 4**

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	reeks série	aantaal/kvat nombre/palette	euro/ m
5307163	110	3,2 - 3,8	3m	SN4-SN8	85	6,17
5307165	110	3,2 - 3,8	5m	SN4-SN8	85	5,88
5309173	125	3,2 - 3,8	3m	SN4	68	7,16
5309175	125	3,2 - 3,8	5m	SN4	68	6,82
5309195	160	4,0 - 4,6	5m	SN4	39	11,09
5309215	200	4,9 - 5,6	5m	SN4 SN4	23	17,49
5309235	250	6,2 - 7,1	5m	SN4	11	27,61
5309255	315	7,7 - 8,7	5m	SN4	8	42,60
5309275	400	9,8 - 11,0	5m	SN4	4	71,51





Rioolleiding (BENOR NBN EN 1401-1) SN 8

Conduites d'égout (BENOR NBN EN 1401-1) SN 8

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	reeks série	aantal/kist nombre/palette	euro/ m
5307163	110	3,2 - 3,8	3m	SN4-SN8	85	6,17
5307165	110	3,2 - 3,8	5m	SN4-SN8	85	5,88
5307175	125	3,7 - 4,3	5m	SN8	68	8,05
5307195	160	4,7 - 5,4	5m	SN8	39	12,96
5307215	200	5,9 - 6,7	5m	SN8	23	21,22
5307235	250	7,3 - 8,3	5m	SN8	11	32,72
5307255	315	9,2 - 10,4	5m	SN8	8	51,85
5307275	400	11,7 - 13,1	5m	SN8	4	84,62

Hulpstukken SN4
Accessoires SN4

BOCHT 15° (MOF/MOF)
COUDE 15° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5012161	110	10	3,82
5012171	125	15	5,40
5012191	160	6	9,54
5012211	200	4	19,39
5012231	250	1	45,99
5012251	315	1	68,46



BOCHT 15° (MOF/SPIE)
COUDE 15° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5011161	110	10	3,27
5011171	125	15	4,44
5011191	160	6	8,65
5011211	200	6	21,07
5011231	250	1	38,00
5011251	315	1	58,38



BOCHT 30° (MOF/MOF)
COUDE 30° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5012162	110	15	3,92
5012172	125	10	5,63
5012192	160	6	10,81
5012212	200	6	25,73
5012232	250	1	51,66
5012252	315	1	77,45



BOCHT 30° (MOF/SPIE)
COUDE 30° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5011162	110	15	3,59
5011172	125	10	5,11
5011192	160	6	9,97
5011212	200	1	21,07
5011232	250	1	38,00
5011252	315	1	61,53



BOCHT 45° (MOF/MOF)
COUDE 45° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5012163	110	20	3,82
5012173	125	25	5,40
5012193	160	6	9,54
5012213	200	6	19,39
5012233	250	1	54,00
5012253	315	1	84,27
5012273	400	1	162,52



BOCHT 45° (MOF/SPIE)
COUDE 45° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5011163	110	20	3,27
5011173	125	25	4,44
5011193	160	6	8,65
5011213	200	6	17,72
5011233	250	1	35,60
5011253	315	1	62,51
5011273	400	1	127,62



BOCHT 87°30' (MOF/MOF)
COUDE 87°30' (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5012166	110	20	3,92
5012176	125	15	5,63
5012196	160	5	10,81
5012216	200	2	25,73
5012236	250	1	91,76
5012256	315	1	144,03



BOCHT 87°30' (MOF/SPIE)
COUDE 87°30' (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5011166	110	25	3,59
5011176	125	12	5,11
5011196	160	5	9,97
5011216	200	2	21,07
5011236	250	1	48,27
5011256	315	1	75,04
5011276	400	1	167,60



Hulpstukken SN4
Accessoires SN4

T-STUK 45° (MOF/MOF/MOF)
T-SIMPLE 45° (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5017163	110	10	5,85
5017173	125	10	7,68
5017193	160	5	15,94
5017213	200	1	31,85
5017233	250	1	124,22
5017253	315	1	197,79
5017273	400	1	542,99



T-STUK 45° (MOF/MOF/SPIE)
T-SIMPLE 45° (MALE/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5016163	110	10	5,18
5016173	125	10	6,82
5016193	160	5	16,48
5016213	200	2	31,61
5016233	250	1	81,73
5016253	315	1	153,36



T-STUK 87°30' (MOF/MOF/MOF)
T-SIMPLE 87°30' (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5017166	110	10	5,58
5017176	125	12	6,74
5017196	160	6	15,07
5017216	200	1	29,00
5017236	250	1	85,93
5017256	315	1	151,70
5017276	400	1	248,79



T-STUK 87°30' (MOF/MOF/SPIE)
T-SIMPLE 87°30' (MALE/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5016166	110	10	5,01
5016176	125	12	6,25
5016196	160	5	14,33
5016216	200	4	30,81
5016236	250	1	81,73
5016256	315	1	141,69



REDUCTIE T 45° (MOF/MOF/MOF)
T-REDUIT 45° (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5017673	125x110	10	7,61
5017723	160x110	5	16,04
5017733	160x125	7	16,04
5017753	200x125	1	28,43
5017763	200x160	1	28,43
5017783	250x125	1	77,08
5017793	250x160	1	83,67



REDUCTIE T 87°30' (MOF/MOF/MOF)
T-REDUIT 87°30' (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5017676	125x110	8	7,61
5017726	160x110	5	14,45
5017736	160x125	4	14,45
5017746	200x110	1	33,42
5017756	200x125	1	27,29
5017766	200x160	1	27,29
5017786	250x125	1	173,28
5017796	250x160	1	65,91



SCHUIFMOF ZONDER STOOTRAND
MANCHON SANS BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5014160	110	24	2,33
5014170	125	20	3,12
5014190	160	12	4,96
5014210	200	10	11,08
5014230	250	1	19,80
5014250	315	1	31,33
5014270	400	1	65,22



STECKMOF MET STOOTRAND
MANCHON AVEC BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5051160	110	24	2,33
5051170	125	20	3,17
5051190	160	12	4,96
5051210	200	10	11,16
5051230	250	1	19,93
5051250	315	1	32,32
5051270	400	1	66,79



Hulpstukken SN4
Accessoires SN4

VERLOOPSTUK
REDUCTION

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5021670	110x125	25	3,99
5021720	110x160	24	6,20
5021740	110x200	10	16,51
5021730	125x160	20	6,72
5021750	125x200	10	14,63
5021760	160x200	10	16,73
5021800	200x250	1	22,44
5021850	250x315	1	39,45
5021910	315x400	1	85,05



KOMBI KAP
CAPUCHON COMBI

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5034160	110	130	0,97
5034170	125	75	1,07
5034190	160	35	2,40
312290	315	5	14,85



TOEZICHTSTUK (MOF/MOF)
TA REGARD (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5070160	110	10	6,79
5070170	125	12	9,22
5070190	160	6	15,54



PVC DEKSEL
COUVERCLE EN PVC

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4233160	110	160	1,26
4233170	125	25	1,59
4233190	160	60	3,65
4233210	200	40	3,97
4438230	250	20	7,86
4438250	315	12	8,51
4438270	400	1	21,79
4438290	500	1	73,62



U-SIFON
SIPHON-U

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5022160	110	1	54,24
5022170	125	1	55,70
5022190	160	1	112,64



ONTSTOPPINGSBOCHT 90°
COUDE DE CONTROLE 90°

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312826	110	12	6,35



STOP MET SCHROEFDEKSEL
BOUCHON AVEC COUVERCLE A VISSE

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5032160	110	20	2,63
5032170	125	25	3,45
5032190	160	25	5,11
5032210	200	15	21,23



Hulpstukken SN4 B
Accessoires SN4 B

BOCHT 15° (MOF/MOF)
COUDE 15° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1012161	110	10	3,82
1012191	160	6	9,54



BOCHT 15° (MOF/SPIE)
COUDE 15° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1011161	110	10	3,27
1011191	160	6	8,65



BOCHT 30° (MOF/MOF)
COUDE 30° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1012162	110	15	3,92
1012192	160	6	10,81



BOCHT 30° (MOF/SPIE)
COUDE 30° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1011162	110	18	3,59
1011192	160	6	9,97



BOCHT 45° (MOF/MOF)
COUDE 45° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1012163	110	20	3,82
1012193	160	6	9,54



BOCHT 45° (MOF/SPIE)
COUDE 45° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1011163	110	20	3,27
1011193	160	6	8,65



BOCHT 87°30' (MOF/MOF)
COUDE 87°30' (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1012166	110	15	3,92
1012196	160	5	10,81



BOCHT 87°30' (MOF/SPIE)
COUDE 87°30' (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1011166	110	25	3,59
1011196	160	5	9,97



Hulpstukken SN4 B
Accessoires SN4 B

T-STUK 45° (MOF/MOF/MOF)
T-SIMPLE 45° (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1017163	110	10	5,85
1017193	160	5	15,94



T-STUK 45° (MOF/MOF/SPIE)
T-SIMPLE 45° (MALE/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1016163	110	10	5,18
1016193	160	5	16,48



T-STUK 87°30' (MOF/MOF/MOF)
T-SIMPLE 87°30' (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1017166	110	10	5,58
1017196	160	6	15,07



T-STUK 87°30' (MOF/MOF/SPIE)
T-SIMPLE 87°30' (MALE/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1016166	110	10	5,01
1016196	160	5	14,33



SCHUIFMOF ZONDER STOOTRAND
MANCHON SANS BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1014160	110	24	2,33
1014190	160	12	4,96



STECKMOF MET STOOTRAND
MANCHON AVEC BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1051160	110	24	2,33
1051190	160	12	4,96



**Speciale aansluitstukken
Raccords spéciaux**

**Hulpstukken SN4
Accessoires SN4**

**KEILINLAAT
SELLE DE PIQUAGE**

Artikel Article	Ø (mm)	Boorgat A forer	Verp. Emb.	€/st €/pc
312387	200x125	133	8	15,44
312333	250x125	133	8	15,44
312349	250x160	168	5	23,33
312334	315x125	133	8	15,44
312335	315x160	168	4	23,33
312336	400x160	168	4	23,33
312465	500x160	168	4	31,98

BENOR!



**GATZAAG VOOR KEILINLAAT
SCIE A CLOCHE POUR SELLE DE PIQUAGE**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
318375	125(133)	1	187,26
318377	160(168)	1	309,54



**BETONINLAAT
RACCORD PVC-BETON**

Artikel Article	Ø (mm)	Boorgat A forer	Verp. Emb.	€/st €/pc
5099900	125	130-131,5	8	14,60
5099902	160	165-166,5	6	22,08

BENOR!



**INSTORTMOF MET STOOTRAND
MANCHON A ENFUR AVEC BUTEE**

Artikel Article	Ø (mm)	€/st €/pc
5051165	110	9,44
5051175	125	9,74
5051195	160	10,19
5051215	200	11,97
5051235	250	17,97
5051255	315	39,59
5051275	400	55,78



**BANDSLEUTEL
SANGLE DE (Dé)BLOCAGE**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
318376	125x160	1	68,79



**MUURDOORVOER LENGTE 240 mm
PASSAGE DE MUR LONGUEUR 240 mm**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5099928	110	12	15,58
5099929	125	6	17,92
5099930	160	9	19,89
5099931	200	6	22,49
5099932	250	1	35,95
5099933	315	1	38,98
5099934	400	1	59,44
5099935	500	1	123,85



**RIOL AFSLUITBLAAS TYPE 510 MET KRAAN
BALLON FERMETURE EGOUT AVEC ROBINET**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
332314	75	1	
332315	110	1	
332316	125	1	
332317	160	1	
332318	200	1	
332319	250	1	
332320	315	1	
332321	400	1	



**MUURDOORVOER VERLENGSTUK 60 mm
PASSAGE DE MUR RALLONGE 60 mm**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5099936	110	39	6,32
5099937	125	52	7,17
5099938	160	39	9,05
5099939	200	26	10,76



Prijs op aanvraag
Prix sur demande

Hulpstukken SN8
Accessoires SN8

BOCHT 15° (MOF/MOF)
COUDE 15° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312300	125	15	5,72
312304	160	6	14,78



BOCHT 15° (MOF/SPIE)
COUDE 15° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312308	125	15	5,55
312312	160	6	10,83



BOCHT 30° (MOF/MOF)
COUDE 30° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312301	125	10	7,68
312305	160	6	12,36



BOCHT 30° (MOF/SPIE)
COUDE 30° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312309	125	10	5,55
312313	160	6	10,81



BOCHT 45° (MOF/MOF)
COUDE 45° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312302	125	25	8,40
312306	160	6	11,51
312415	200	6	23,30



BOCHT 45° (MOF/SPIE)
COUDE 45° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312310	125	25	5,34
312314	160	6	10,41
312416	200	1	20,16



BOCHT 87°30' (MOF/MOF)
COUDE 87°30' (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312303	125	15	6,78
312307	160	5	13,02
312417	200	2	30,81



BOCHT 87°30' (MOF/SPIE)
COUDE 87°30' (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312311	125	15	6,16
312315	160	5	11,99
312418	200	1	24,10



SCHUIFMOF ZONDER STOOTRAND
MANCHON SANS BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312325	125	20	3,76
312326	160	12	5,96
312327	200	10	14,21
334694	250	1	
334695	315	1	
334665	400	1	
334647	500	1	



STEEKMOF MET STOOTRAND
MANCHON AVEC BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312322	125	20	3,65
312323	160	12	5,78
312324	200	10	12,96
316313	250	1	
316314	315	1	
333033	400	1	



Hulpstukken SN8

Accessoires SN8

T-STUK 45° (MOF/MOF/MOF) T-SIMPLE 45° (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312316	125	10	9,25
312318	160	5	19,19
312348	200	1	38,38



T-STUK 87°30' (MOF/MOF/MOF) T-SIMPLE 87°30' (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312319	125	12	8,11
312321	160	6	18,16
312345	200	1	34,95



REDUCTIE T 45° (MOF/MOF/MOF) T-REDUIT 45° (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312317	160x125	4	19,32
312346	200x125	1	34,26
312347	200x160	1	34,26



REDUCTIE T 87°30' (MOF/MOF/MOF) T-REDUIT 87°30' (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312320	160x125	4	17,40
312343	200x125	1	32,89
312344	200x160	1	32,89



VERLOOPSTUK REDUCTION

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312390	110x125	20	5,33
312391	110x160	12	7,46
312392	125x160	12	8,08
315403	125x200	1	19,35
316302	160x200	1	20,15
316303	200x250	1	40,38
316304	250x315	1	55,70
*331333	315x400	1	



Prijs op aanvraag

Prix sur demande

FLEXIBELE BOCHT 87°30' (MOF/SPIE) COUDE FLEXIBLE 87°30' (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312398	125	5	11,36



FLEXIBELE BOCHT 87°30' (INTEGRALE ZETTINGSMOF) COUDE FLEXIBLE 87°30' (MANCHON DE DILATATION)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312331	125	5	12,35



FLEXIBEL T-STUK 87°30' (MOF/SPIE) T- FLEXIBLE 87°30' (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312389	125	4	18,56
312462	160	2	37,60



FLEXIBEL T-STUK 87°30' (INTEGRALE ZETTINGSMOF) T FLEXIBLE 87°30' (MANCHON DE DILATATION)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312330	125	4	20,64



Hulpstukken SN8
Accessoires SN8

BOCHT 45° (MOF/MOF)
COUDE 45° (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1012163	110	20	3,82
312714	160	6	11,51



BOCHT 45° (MOF/SPIE)
COUDE 45° (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1011163	110	20	3,27
312710	160	6	10,41



BOCHT 87°30' (MOF/MOF)
COUDE 87°30' (FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1012166	110	10	3,92
312713	160	5	13,02



BOCHT 87°30' (MOF/SPIE)
COUDE 87°30' (MALE/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1011166	110	25	3,59
312709	160	5	11,95



T 45° (MOF/MOF/MOF)
T SIMPLE 45° (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1017163	110	10	5,85
312711	160	5	19,19



T 90° (MOF/MOF/MOF)
T SIMPLE 90° (FEM/FEM/FEM)

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1017166	110	10	5,58
312712	160	6	18,16



STEEKMOF MET STOOTRAND
MANCHON AVEC BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1051160	110	24	2,33
312716	160	12	5,78



SCHUIFMOF ZONDER STOOTRAND
MANCHON SANS BUTEE

Artikel	Ø	Verp.	€st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1014160	110	24	2,33
312715	160	12	5,96



ZETTINGSMOF (TOT 10 CM ZETTING)

MANCHON DE DILATATION

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
312332	125	10	5,85
312388	160	6	10,1



**ERFSCHIEDINGSPUT
PUISARD DE SEPARATION**

Artikel	Ø	Verp.	Kleur	€/st
Article	(mm)	Emb.	Coul.	€/pc
318109	125	18	grj/s/gris	76,11
318136	160	16	grj/s/gris	93,26
318153	160	16	roodbruin/rougebrûle	93,26

Incl. PVC deksel in dezelfde kleur/couvercle PVC en même couleur



**DEKSEL ERFSCHEIDINGSPUT
COUVERCLE PUISARD DE SEPARATION**

Artikel	Ø	€/st
Article	(mm)	€/pc
312290	grj/s/gris	14,85
312291	roodbruin/brun	18,46

Toezicht- en sifonputten (onderdelen)
Chambres de visite et coupe-air (accessoires)



Lichaam enkele put met bovenaansluiting en vlakke bodem
Corps d'un simple puisard avec collet et fond plat

Ø (mm)	H (cm)	euro/ m³st
200	41	33,15
250	41	36,15
315	41	61,15
400	50	89,09



Lichaam enkele put met bovenaansluiting en profiel bodem
Corps d'un simple puisard avec collet et fond profilé

Ø (mm)	H (cm)	euro/ m³st
250	41	36,15
315	41	61,15
400	50	89,09



Lichaam dubbele put met bovenaansluiting
Corps d'un double puisard avec collet

Ø (mm)	H (cm)	euro/ m³st
250	50	113,64
315	50	172,99
400	50	201,19

Meerhoogte van het putlichaam
Rallonge du corps

Ø (mm)	H (cm)	euro/ m³st
200	1 cm	0,46
250	1 cm	0,53
315	1 cm	0,82
400	1 cm	1,39

**Toezicht- en sifonputten (onderdelen)
Chambres de visite et coupe-air (accessoires)**

**Aansluitingen (in- en uitgangen)
Raccords (entrées et sorties)**

Ø (mm)	#/st #/pc
110	8,15
125	8,47
160	10,40
200	14,35
250	32,16
315	42,05

**Sifonuitlaat
Sortie siphon**

Ø (mm)	#/st #/pc
110	26,08
125	28,98
160	32,35
200	60,36

**Technische gegevens toezicht- en sifonput
Données techniques chambre de visite et coupe-air**

Omschrijving Dénomination		Ø 250	Ø 315	Ø 400
Profielbodem	A	4	4	4
Fond profilé	B	3,5	3,5	3,5
	C110	9,5	9,5	9,5
	C125	10,5	10,5	10,5
	C160	-	12	12
	C200	-	-	14
Vlakke bodem	A	0	0	0
Fond plat	B	10	10	10
	C110	15,5	15,5	15,5
	C125	16,5	16,5	16,5
	C160	-	18	18
	C200	-	-	20

Hoogte = 50 cm

Hauteur = 50 cm



Zelfmontage (inlaatmofstelsel)
Montage (syst. manchon d'entrée)

Profielbodem Fonds profilés			
Artikel	Ø		euro/ m³
Article	(mm)		
4436130	250		15,25
4436150	315		18,84
4436170	400		30,00

Alu kader +deksel Cadre alu + couvercle			
Artikel	Ø		euro/ m³
Article	(mm)		
4441230	250		36,59
4441250	315		45,22
4441270	400		81,80

Alu kader + rooster Cadre alu + grille			
Artikel	Ø		euro/ m³
Article	(mm)		
4442230	250		32,82
4442250	315		44,74
4442270	400		80,76

Buisstuk Rallonge			
Artikel	Ø	H	euro/ m³
Article	(mm)	(cm)	
4434229	250	10	6,70
4434231	250	30	9,97
4434251	315	30	13,41
4434230	250	50	13,51
4434250	315	50	19,98
4434270	400	50	33,02

Sifonuitlaat Sortie siphon			
Artikel	Ø		euro/ m³
Article	(mm)		
4440160	110		4,07
4440170	125		7,54

**Standaardputten
Puisard standards**

**Put nr. 1 (sifonput)
Puisard n°1 (coupe-air)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	Ø Ø	6/1t 6/pc
4434501	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec collet	74,85
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 9u / sur 9h	Inlaat/raccord Ø 110/ H 210 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110/ H200	



**Put nr. 2 (sifonput)
Puisard n°2 (coupe-air)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	Ø Ø	6/1t 6/pc
4434502	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec collet	78,35
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 9u / sur 9h	Inlaat/raccord Ø 125/ H 210 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H200	



**Put nr. 3 (sifonput)
Puisard n°3 (coupe-air)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	Ø Ø	6/1t 6/pc
4434503	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec collet	91,00
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	Inlaat/raccord Ø 110/ H 210 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110/ H200	



**Put nr. 4 (sifonput)
Puisard n°4 (coupe-air)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	Ø Ø	6/1t 6/pc
4434504	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec collet	95,60
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	Inlaat/raccord Ø 125/ H 210 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H200	



Standaardputten
Puisard standards

		Put nr. 5 (sifonput) Puisard n°5 (coupe-air)	
		Artikel Article	6/st 6/pc
		4434505	66,75
		putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec
		hoogte/hauteur	500 mm
		vlakke bodem / fond plat	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110/ H200
		op 3u/ sur 3h	
		Put nr. 6 (sifonput) Puisard n°6 (coupe-air)	
		Artikel Article	6/st 6/pc
		4434506	69,70
		putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec
		hoogte/hauteur	500 mm
		vlakke bodem / fond plat	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H200
		op 3u/ sur 3h	
		Put nr. 7 (toezichtput) Puisard n°7 (chambre de visite)	
		Artikel Article	6/st 6/pc
		4434507	57,90
		putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec
		hoogte/hauteur	500 mm
		profielbodem/fond profilé	aansluitingen/raccords Ø 110
		op 3-9u/ sur 3-9h	
		Put nr. 8 (toezichtput) Puisard n°8 (chambre de visite)	
		Artikel Article	6/st 6/pc
		4434508	59,00
		putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec
		hoogte/hauteur	500 mm
		profielbodem/fond profilé	aansluitingen/raccords Ø 125
		op 3-9u/ sur 3-9h	
		Put nr.9 (toezichtput) Puisard n°9 (chambre de visite)	
		Artikel Article	6/st 6/pc
		4434509	62,85
		putlichaam / puisard	Ø 250 aangemott/ avec
		hoogte/hauteur	500 mm
		profielbodem/fond profilé	aansluitingen/raccords Ø 160
		op 3-9u/ sur 3-9h	

**Standaardputten
Puisard standards**

**Put nr.10 (toezichtput)
Puisard n°10 (chambre de visite)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
4434510	putlichaam / puisard Ø 250 aangemott/ avec collet	76,60
	hoogte/hauteur 500 mm	
	profielbodem/fond profilé	
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h aansluitingen/raccords Ø 110/ H 200 mm	
	op 3u/ sur 3h aansluiting/raccord Ø 160	



**Put nr. 11 (sifonput)
Puisard n°11 (coupe-air)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
4434511	putlichaam / puisard Ø 250 aangemott/ avec collet	94,00
	hoogte/hauteur 500 mm	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h aansluitingen/raccords Ø 110/ H 210 mm	
	op 3u/ sur 3h sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H200	



**Put nr. 12 (toezichtput)
Puisard n°12 (chambre de visite)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
4434512	putlichaam / puisard Ø 250 aangemott/ avec collet	66,00
	hoogte/hauteur 500 mm	
	profielbodem/fond profilé	
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h aansluitingen/raccords Ø 110	



**Put nr. 13 (toezichtput)
Puisard n°13 (chambre de visite)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
4434513	putlichaam / puisard Ø 315 aangemott/ avec collet	102,75
	hoogte/hauteur 500 mm	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 9u/ sur 9h aansluitingen/raccords Ø 110/ H 210 mm	
	op 3u/ sur 3h sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110- H 200 mm	



**Put nr.14 (toezichtput)
Puisard n°14 (chambre de visite)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
4434514	putlichaam / puisard Ø 315 aangemott/ avec collet	85,80
	hoogte/hauteur 500 mm	
	profielbodem/fond profilé	
	op 3-9u/ sur 3-9h aansluitingen/raccords Ø 110	



**Standaardputten
Puisard standards**

		Put nr. 15 (sifonput) Puisard n°15 (coupe-air)		
		Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
		4434515	putlichaam / puisard Ø 315 aangemotf/ avec collet	123,50
			hoogte/hauteur 500 mm	
			vlakke bodem / fond plat	
			op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 125/ H 290 mm
			op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H250mm
		Put nr. 16 (toezichtput) Puisard n°16 (chambre de visite)		
		Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
		4434516	putlichaam / puisard Ø 315 aangemotf/ avec collet	106,00
			hoogte/hauteur 500 mm	
			profielbodem/fond profilé	
			op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 125/ H 250mm
			op 12u/ sur 12h	aansluitingen/raccords Ø 125
			op 6u / sur 6h	uitlaat/raccord dia 160
		Put nr. 17 (toezichtput) Puisard n°17 (chambre de visite)		
		Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
		4434517	putlichaam / puisard Ø 315 aangemotf/ avec collet	86,90
			hoogte/hauteur 500 mm	
			profielbodem/fond profilé	
			op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 125
		Put nr. 18 (toezichtput) Puisard n°18 (chambre de visite)		
		Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
		4434518	putlichaam / puisard Ø 315 aangemotf/ avec collet	93,90
			hoogte/hauteur 500 mm	
			profielbodem/fond profilé	
			op 3-9-12u/ sur 3-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110
		Put nr.19 (toezichtput) Puisard n°19 (chambre de visite)		
		Artikel Article	Omschrijving Dénomination	€/st €/pc
		4434519	putlichaam / puisard Ø 315 aangemotf/ avec collet	95,55
			hoogte/hauteur 500 mm	
			profielbodem/fond profilé	
			op 3-9-12u/ sur 3-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 125

**Standaardputten
Puisard standards**


**Put nr. 20 (sifonput)
Puisard n°20 (coupe air)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	Ø Ø	6/10 6/10
4434520	puttichaam / puisard	Ø 315 aangemott / avec collet	111,45
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 9u / sur 9h	aansluitingen/raccords Ø 160/ H 160 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 160/ H 150	



**Put nr. 21 (dubbele sifonput)
Puisard n°21 (puisard double)**

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	Ø Ø	6/10 6/10
4434521	puttichaam / puisards	Ø 250 aangemott / avec collet	167,00
	hoogte/hauteur	500 mm	
	Put A / Puisard A		
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 210 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 200	
	Put B / Puisard B		
	op 6-12u / sur 6-12h	aansluitingen / raccords Ø 110 - H 110 mm	
	op 9u / sur 9h	sifon/ siphon Ø 125 - 200 mm	
	op 3u / sur 3h	uitlaat / raccord Ø 160/ H 50	



**Put nr. 22 (dubbele sifonput)
Puisard n°22 (puisard double)**


Artikel Article	Omschrijving Dénomination	Ø Ø	6/10 6/10
4434522	puttichaam / puisards	Ø 250 aangemott / avec collet	168,00
	hoogte/hauteur	500 mm	
	Put A / Puisard A		
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 210 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 200	
	Put B / Puisard B		
	op 6-12u / sur 6-12h	aansluitingen / raccords Ø 125 - H 110 mm	
	op 9u / sur 9h	sifon/ siphon Ø 125 - 200 mm	
	op 3u / sur 3h	uitlaat / raccord Ø 160/ H 50	



Standaardputten
Puisards standards


Put nr. 23 (dubbele sifonput)
Puisard n°23 (puisard double)

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	@st @pc
4434523	putlichamen / puisards hoogte/hauteur	Ø 315 aangemott/ avec collet 500 mm
	Put A / Puisard A	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 9-12u / sur 9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 210 mm
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 200
	Put B / Puisard B	
	op 12u / sur 12h	aansluitingen / raccords Ø 110 - H 110 mm
	op 9u / sur 9h	sifon/ siphon Ø 125 - 200 mm
	op 3u / sur 3h	uitlaat / raccord Ø 160/ H 50



Put nr. 24 (dubbele sifonput)
Puisard n°24 (puisard double)

Artikel Article	Omschrijving Dénomination	@st @pc
4434524	putlichamen / puisards hoogte/hauteur	Ø 315 aangemott/ avec collet 500 mm
	Put A / Puisard A	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 6-9u / sur 6-9h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 210 mm
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 200
	Put B / Puisard B	
	op 6u / sur 6h	aansluitingen / raccords Ø 125 - H 110 mm
	op 9u / sur 9h	sifon/ siphon Ø 125 - 200 mm
	op 3u / sur 3h	uitlaat / raccord Ø 160/ H 50



Huisaansluitbochten

Aansluitbocht voor nutsvoorzieningen



Artikel Article	Ø aansluitingen Ø raccordements	€st €/pc
6199902	Ø 110 gas/ gaz	353,99
	Ø 110 water/ eau	
	Ø 75 electriciteit/ électricité	
	Ø 50 telefoon/ téléphone	
	Ø 50 televisie/ télévision	

1 pallet = 12 stuks

Muurdoorvoer Passage de mur



Artikel Article	Ø aansluitingen Ø raccordements	€st €/pc
6199907	Ø 110 gas/ gaz	238,30
	Ø 110 water/ eau	
	Ø 75 electriciteit/ électricité	
	Ø 50 telefoon/ téléphone	
	Ø 50 televisie/ télévision	

1 pallet = 50 stuks

Binnenriolering		Système d'égouttage intérieur	
Sanitairafvoer PVC grijs	56	Décharge sanitaire en PVC gris	56
Introductie	56	Introduction	56
Sanitairafvoer lijnverbinding (BENOR NBN EN 1329)	56	Décharge - raccordement par collage (BENOR)	56
Koud water afvoer	56	Décharge eau froide	56
Hulpstukken met lijnverbinding	57	Accessoires - raccordement par collage	57
Sanitairafvoer PVC Ivoor	60	Décharge sanitaire en PVC Ivoire	60
Afvoerleiding met lijping PVC Ivoor	60	Conduites avec joint à lèvres en PVC Ivoire	60
Hulpstukken met lijping	61	Accessoires avec joint à lèvres	61
Overige hulpstukken	63	Accessoires divers	63
Sanitairafvoer PP zwart	64	Décharge en PP noir	64
Afvoerleiding zonder mof	64	Conduites lisses sans manchon	64
Hulpstukken met manchering	65	Accessoires avec joint à lèvres	65
Sanitaire afvoer SMARTLINE	69	Décharge sanitaire SMARTLINE	69
Afvoerleiding zonder mof	69	Conduites de décharge sans manchon	69
Hulpstukken	70	Accessoires - raccordement Smartline	70
Hulpstukken Chromé	74	Accessoires - raccordement Smartline Chromé	74
Easyflex PP rookgas	76	Easyflex PP évacuation de fumée	76
Afvoerleiding	76	Easyflex tube d'évacuation flexible en PP	76
Accessoires	77	Accessoires	77
Vloerputten en douchegoten	79	Siphons de sol et saniveau de douche	79
Kelderafvoeren	79	Avaloirs de sol	79
Vloerputten - volledige sets	80	Siphons de sol - sets complets	80
Vloerputten systeem 100	82	Siphons de sol système 100	82
Vloerputten systeem 125	84	Siphons de sol système 125	84
Douchegoten Linéa	86	Caniveaux de douche Linéa	86
Douchegoten Linearis	87	Caniveaux de douche Linearis	87
Douchegoten Linearis Super 60	89	Caniveaux de douche Super 60	89

Introductie Introduction

Het leveringsprogramma voor de binnenriolering:
- BENOR gekeurde grijze buizen volgens NBN EN 1329
- dunwandige grijze PVC buizen voor koud water afvoer
- ivoor sanitair programma met ringverbinding

Le programme de livraison pour systèmes d'égouttage intérieur comprend:
- tuyaux gris avec la marque BENOR selon NBN EN 1329
- tuyaux gris pour évacuation d'eaux froides
- programme sanitaire couleur ivoire avec joint

Sanitairafvoer lijmverbinding (BENOR NBN EN 1329) Décharge - raccordement par collage (BENOR NBN EN 1329)



Sanitairafvoer lijmverbinding (BENOR NBN EN 1329) Conduites de décharge à extrémités lisses (BENOR NBN EN 1329)

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	Min.hoeveelh Quantité min.	aantal/kraat nombre/palette	euro/ m
4203074	32	3,0 - 3,5	4m	10 x 4m	200	1,64
4203084	40	3,0 - 3,5	4m	10 x 4m	140	2,01
4203094	50	3,0 - 3,5	4m	10 x 4m	100	2,58
4203124	75	3,0 - 3,5	4m	5 x 4m	100	3,97
4203134 *	80	3,0 - 3,5	4m	5 x 4m	80	4,16
4203144	90	3,0 - 3,5	4m	5 x 4m	60	4,83
4203154 *	100	3,0 - 3,5	4m	5 x 4m	55	5,53

* niet genormaliseerd - non normalisé

Koud water afvoer Décharge eau froide



Buizen met mof Tuyaux prémanchonnés

Artikel Article	Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	Min.hoeveelh Quantité min.	aantal/kraat nombre/palette	euro/ m
4108074	32	1,8 - 2,2	4m	10 x 4m	200	1,04
4108084	40	1,8 - 2,2	4m	10 x 4m	140	1,29
4108094	50	1,8 - 2,2	4m	10 x 4m	100	1,64
4108124	75	1,8 - 2,2	4m	5 x 4m	100	2,53
4108134	80	1,8 - 2,2	4m	5 x 4m	80	2,63
4108144	90	1,8 - 2,2	4m	5 x 4m	60	3,02
4108154	100	1,8 - 2,2	4m	5 x 4m	55	3,25

**Hulpstukken met lijmverbinding
Accessoires - raccords par collage**

**BOCHT 45° (MOF/MOF)
COUDE 45° (FEM/FEM)**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4212073	32	200	0,42
4212083	40	150	0,52
4212093	50	150	0,79
4212123	75	25	1,49
4212133	80	10	2,31
4212143	90	15	2,91
4212153	100	35	2,98
4212163	110	20	3,32
4212173	125	20	4,83
4212183	160	6	10,04



**BOCHT 45° (MOF/SPIE)
COUDE 45° (MALE/FEM)**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4211073	32	300	0,42
4211083	40	150	0,52
4211093	50	150	0,79
4211123	75	25	1,49
4211133	80	10	2,31
4211143	90	40	2,91
4211153	100	35	2,98
4211163	110	20	3,32
4211173	125	20	4,96
4211183	160	6	10,04



**BOCHT 67° (MOF/MOF)
COUDE 67° (FEM/FEM)**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4212075	32	120	0,67
4212085	40	80	0,82
4212095	50	40	1,24



**BOCHT 67° (MOF/SPIE)
COUDE 67° (MALE/FEM)**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4211075	32	20	0,96
4211085	40	20	1,11
4211095	50	10	1,21
4211125	75	35	2,90
4211145	90	40	3,35



**BOCHT 87° 30' (MOF/MOF)
COUDE 87° 30' (FEM/FEM)**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4212076	32	200	0,42
4212086	40	120	0,57
4212096	50	120	0,84
4212126	75	20	1,71
4212136	80	10	2,46
4212146	90	12	3,50
4212156	100	25	3,40
4212166	110	20	3,59
4212176	125	12	5,58
4212186	160	5	11,77




**BOCHT 87° 30' (MOF/SPIE)
COUDE 87° 30' (MALE/FEM)**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4211076	32	200	0,42
4211086	40	120	0,57
4211096	50	120	0,84
4211126	75	20	1,71
4211136	80	18	2,46
4211146	90	40	2,98
4211156	100	25	3,40
4211166	110	20	3,69
4211176	125	10	5,80
4211196	160	4	12,84



**T-STUK 45°(MOF/MOF/MOF)
T-SIMPLE 45° (FEM/FEM/FEM)**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4217073	32	120	0,92
4217083	40	120	0,97
4217093	50	60	1,71
4217123	75	35	2,50
4217133	80	10	4,03
4217143	90	10	5,57
4217153	100	15	4,19
4217163	110	10	5,43
4217173	125	8	7,26
4217183	160	6	17,13



**T-STUK 45°(MOF/MOF/SPIE)
T-SIMPLE 45° (MALE/FEM/FEM)**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4216073	32	120	0,84
4216083	40	120	0,97
4216093	50	60	2,10
4216123	75	20	2,55
4216133	80	10	4,03
4216143	90	25	4,14
4216153	100	15	4,19
4216163	110	10	5,43
4216173	125	8	7,26
4216193	160	6	17,13



**T-STUK 87°30'(MOF/MOF/MOF)
T-SIMPLE 87°30' (FEM/FEM/FEM)**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4217076	32	150	0,92
4217086	40	120	0,97
4217096	50	70	1,71
4217126	75	25	2,28
4217136	80	10	3,95
4217146	90	10	5,57
4217156	100	20	4,19
4217166	110	10	5,13
4217176	125	10	6,05
4217196	160	7	15,79



**T-STUK 87°30'(MOF/MOF/SPIE)
T-SIMPLE 87°30' (MALE/FEM/FEM)**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4216076	32	150	0,84
4216086	40	50	1,51
4216096	50	40	3,08
4216126	75	12	2,28
4216136	80	10	3,69
4216146	90	25	3,99
4216156	100	20	4,04
4216166	110	10	5,13
4216176	125	10	6,05
4216196	160	5	15,77



**MOF
MANCHON**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4227070	32	300	0,37
4227080	40	200	0,47
4227090	50	100	0,57
4227120	75	25	1,26
4227130	80	15	1,62
4227140	90	30	1,34
4227150	100	60	1,39
4227160	110	30	1,54
4227170	125	36	1,81
4227180	160	20	5,38



**STOP MET SCHROEFDEKSEL
BOUCHON A VISSEUR**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4232070	32	200	0,84
4232080	40	130	0,90
4232090	50	80	1,14
4232120	75	60	2,88
4232130	80	10	3,61
4232140	90	10	4,14
4232150	100	25	3,15



**PVC DEKSEL
COUVERCLE EN PVC**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4233070	32	100	0,42
4233080	40	100	0,42
4233090	50	100	0,55
4233120	75	50	1,17
4233130	80	50	1,46
4233140	90	25	1,46
4233150	100	200	1,46



**PE DEKSEL GEEL
COUVERCLE EN PE JAUNE**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
311415	32	100	0,37
311416	40	100	0,56
311417	50	100	0,61
311418	75	100	0,67
311419	110	250	0,91
311420	125	180	1,20
311421	160	80	1,68
311464	200	50	3,79



**Hulpstukken met lijmverbinding
Accessoires - raccords par collage**

**VERLOOPRING ENKEL EXCENTRISCH
AUGMENTATION SIMPLE EXCENTRIQUE**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4220280	32 x 40	400	0,37
4220300	32 x 50	250	0,52
4220350	32 x 75	70	1,66
4220380	32 x 80	10	2,26
4220410	32 x 90	50	3,32
4220470	32 x 100	10	2,74
4220540	32 x 110	30	4,02
4220700	32 x 125	25	4,64



4220310	40 x 50	250	0,52
4220360	40 x 75	150	0,92
4220780	40 x 80	10	2,18
4220420	40 x 90	50	1,64
4220480	40 x 100	10	2,74
4220550	40 x 110	30	2,21
4220710	40 x 125	25	2,78

4220370	50 x 75	150	0,97
4220770	50 x 80	10	2,18
4220430	50 x 90	50	2,60
4220490	50 x 100	10	2,74
4220560	50 x 110	30	2,21
4220720	50 x 125	30	2,78

4220440	75 x 80	10	1,81
4220450	75 x 90	20	2,66
4220510	75 x 100	10	2,74
4220580	75 x 110	30	2,21
4220590	75 x 125	30	2,78

4220180	80 x 90	10	2,82
4220515	80 x 100	60	2,18
4220520	80 x 110	20	2,78
4220730	80 x 125	25	4,64

4220530	90 x 100	10	2,74
4220600	90 x 110	30	2,18
4220660	90 x 125	25	5,18

4220610	100 x 110	10	2,99
4220750	100 x 125	10	4,54

4220620	110 x 125	36	2,97
---------	-----------	----	------

**VERLOOPRING DUBBEL
AUGMENTATION DOUBLE**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4222900	32x32x90	70	3,20
4222550	40x40x110	35	2,83
4222902	40x40x125	20	4,91
4222160	50x50x110	20	2,95
4222570	50x50x125	10	7,22



**UITZETTINGSMOF
MANCHON DE DILATATION**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4235070	32	10	4,80
4235080	40	50	4,14
4235090	50	40	3,35
4235120	75	30	3,69
4235130	80	10	7,86
4235140	90	30	7,96
4235150	100	10	8,06



**BELUCHTERS
AERATEURS**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
316001	32	10	8,63
316002	40	10	8,63
316003	50	10	8,63



Afvoerleiding met lipring (ivoor PVC)
Conduites avec joint à lèvre (PVC ivoire)



Buis Tuyau		Ø (mm)	wand paroi	lengte long.	Min.hoeveelh Quantité min.	aantal/kat nombre/palette	euro/ m
Artikel Article							
8008071		32	1,8 - 2,2	1m	20	440	1,70
8008072		32	1,8 - 2,2	2m	20	440	1,46
8008073		32	1,8 - 2,2	3m	20	440	1,40
8008081		40	1,8 - 2,2	1m	20	260	2,11
8008082		40	1,8 - 2,2	2m	20	260	1,83
8008083		40	1,8 - 2,2	3m	20	260	1,74
8008091		50	1,8 - 2,2	1m	10	185	2,60
8008092		50	1,8 - 2,2	2m	10	185	2,26
8008093		50	1,8 - 2,2	3m	10	185	2,18
8008121		75	1,8 - 2,2	1m	10	175	4,13
8008122		75	1,8 - 2,2	2m	10	175	3,54
8008123		75	1,8 - 2,2	3m	10	175	3,35
8008141		90	1,8 - 2,2	1m	5	120	4,96
8008142		90	1,8 - 2,2	2m	5	120	4,25
8008143		90	1,8 - 2,2	3m	5	120	4,06
8008151		100	1,8 - 2,2	1m	5	103	6,51
8008152		100	1,8 - 2,2	2m	5	103	5,64
8008153		100	1,8 - 2,2	3m	5	103	5,39

**Hulpstukken met lipring
Accessoires avec joint à lèvres**

**BOCHT 45°
COUDE 45°**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4611073	32	20	0,96
4611083	40	20	1,05
4611093	50	20	1,24
4611123	75	20	2,26
4611143	90	20	3,54
4611153	100	20	3,66



**BOCHT 67°30'
COUDE 67° 30'**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4611075	32	20	1,05
4611085	40	20	1,11
4611095	50	20	1,36
4611125	75	20	2,60



**BOCHT 87° 30'
COUDE 87° 30'**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4611076	32	20	0,86
4611086	40	20	0,99
4611096	50	20	1,21
4611126	75	20	2,29
4611146	90	20	3,84
4611156	100	20	3,94



**T-STUK 45°
T-SIMPLE 45°**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4616073	32	20	1,86
4616083	40	20	2,20
4616093	50	20	2,54
4616123	75	20	4,53
4616143	90	8	10,75
4616153	100	10	10,81



**T-STUK 90°
T-SIMPLE 90°**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4616076	32	20	1,70
4616086	40	20	2,01
4616096	50	20	2,35
4616126	75	20	4,38
4616146	90	10	9,35
4616156	100	10	10,64



**STOP
BOUCHON**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4031070	32	40	0,31
4031080	40	40	0,50
4031090	50	40	0,44
4031120	75	40	0,86
4031140	90	70	3,29
4031150	100	50	3,60



**DUBBELE MOF
MANCHON DOUBLE**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4628070	32	20	2,18
4628080	40	20	1,95
4628090	50	20	2,05
4628120	75	20	3,38
4628140	90	15	7,28
4628150	100	10	7,95



**LJMMOF
MANCHON A COLLER**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
4027120	75	20	1,09
4027140	90	10	3,13



**LIPRING
JOINT A LEVRE**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€st €/pc
R121	32	20	0,21
R018	40	20	0,21
R019	50	20	0,21
R020	75	20	0,25
R048	90	20	0,46
R049	100	20	0,50



**VERLOOPSTUK
AUGMENTATION**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4621280	32 x 40	20	1,11
4621300	32 x 50	20	1,28
4621350	32 x 75	10	7,40
4621470	32 x 100	10	6,36
4621310	40 x 50	20	3,04
4621420	40 x 90	10	6,94
4621480	40 x 100	10	8,03
4621550	40 x 110	10	8,04
4621370	50 x 75	20	1,95
4621430	50 x 90	10	8,11
4621490	50 x 100	10	4,58
4621560	50 x 110	20	3,10
4621450	75 x 90	10	7,39
4621580	75 x 110	20	3,10
4621530	90 x 100	15	9,73
4621600	90 x 110	10	8,61
4621610	100 x 110	10	10,14
4621660	100 x 125	10	7,35



**VERLOOPRING PLAT
AUGMENTATION MODELE PLAT**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4020280	32 x 40	50	2,58



**REDUCTIE
REDUCTION**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
4623280	40 x 32	20	1,86
4623310	50 x 40	20	3,69



Overige hulpstukken
Accessoires divers


WC BOCHT (ZWAAR - LANG)
COUDE WC (EPAIS - LONG)

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4041240	90	16	13,77
4041250	100	16	13,77



WC MOF ZWAAR
MANCHON WC EPAIS

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4040240	90	20	8,16
4040250	100	20	8,50



OVERGANGSRING RUBBER
JOINT DE PASSAGE EN CAOUTCHOUC

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4250280	40 x 30	25	0,77
4250300	50 x 30	25	0,94
4250310	50 x 40	25	0,94



SIFON S WIT
SIPHON S BLANC

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4271074	S 32mmx5/4"e	10	5,13
4271085	S 40mmx6/4s	10	5,35



SIFON P WIT
SIPHON P BLANC

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4271075	P 32mmx5/4"e	10	4,36
4271086	P 40mmx6/4P	10	5,35



BEKERSIFON WIT
SIPHON BOUTEILLE BLANC

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4272075	32mm x5/4"	10	6,92
4272086	40mm x6/4"	10	7,21



VLOERSIFON PVC LICHTGRIJS
SIPHON DE SOL EN PVC GRIS CLAIR

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4074080	hor 10x10	10	5,16
	40		
4075080	vert 10x10	10	5,16
	40		
4075090	vert 15x15	6	8,23
	50		
4075085	vert 20x20	4	13,09
	75		
4075126	vert 25x25	4	14,70
	75		
4075127	vert 30x30	4	17,33
	75		



UNIVERSELE LIJMSIFON ABS GRIJS
SIPHON UNIVERSEL EN ABS A COLLE GRIS

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
4271070	32	78	2,36
4271080	40	48	2,63
4271090	50	24	6,99



SANITAIKRAAG VOOR SIFON GRIJS
COLLERET SANITAIRE POUR SIPHON GRIS

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
1000032	32	10	0,52
1000040	40	10	0,52
1000050	50	10	0,52

Hemelwater	
Regenafvoer (rond - grijs)	102
Afvoerleiding	102
Hulpstukken	103
Regenafvoer (rond - parelgr(s))	105
Afvoerleiding	105
Hulpstukken	105
Regenafvoer (rond - donkerbruin)	106
Afvoerleiding	106
Hulpstukken	106
Regenafvoer (vierkant - parelgr(s))	107
Afvoerleiding	107
Hulpstukken	107
Dakgoten	108
Dakgoten PVC grijs 1253	108
Dakgoten PVC parelgr(s)	109
Dakgoten PVC donkerbruin	111
Speciale regenafvoer en dakgoten	113
Dakgoten PVC parelgr(s) (Ø 80)	113
Regenafvoer parelgr(s) (Ø 50)	114
Dakgoten PVC bruin (Ø 80)	115
Regenafvoer bruin (Ø 50)	116
Regenwaterfilters	117
Introductie	117
Vlakfilters	120
Wervelfilters	121
Regenwaterrecuperatie	123

Décharge eaux pluviales	
Décharge eaux pluviales (ronde- gris)	102
Conduites	102
Accessoires	103
Décharge eaux pluviales (ronde - gris perle)	105
Conduites	105
Accessoires	105
Décharge eaux pluviales (ronde - brun marron)	106
Conduites	106
Accessoires	106
Décharge (carrée - gris)	107
Conduites	107
Accessoires	107
Gouttières	108
Gouttières en PVC gris 1253	108
Gouttières en PVC gris perle	109
Gouttières en PVC brun marron	111
Décharges et gouttières spéciales	113
Gouttières en PVC gris perle (Ø 80)	113
Décharge des eaux pluviales gris perle (Ø 80)	114
Gouttières en PVC brun marron (Ø 80)	115
Décharge des eaux pluviales brun marron (Ø 80)	116
Filtres pour eaux pluviales	117
Introduction	117
Filtres plats	120
Filtres centrifuges	121
Récupération des eaux pluviales	123

Afvoerleiding
Conduites



Buis (gemoft)
Tuyau (manchonné)

Artikel Article	Ø (mm)	Wanddikte Parois mm	lengte long.	verp. emb.	Aantal Nombre	euro/ m
5108103	63	1,3	3 m	10	0 270	1,34
5108104	63	1,3	4 m	10	0 270	1,34
5108133	80	1,4	3 m	10	# 81	1,76
5108134	80	1,4	4 m	10	# 81	1,76
5108153	100	1,4	3 m	5	0 48	2,63
5108154	100	1,4	4 m	5	0 48	2,63

Hulpstukken
Accessoires

Bocht 45°
Coude 45°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5111103	63	50	1,35
5111133	80	20	0,98
5111153	100	25	1,39



T-stuk 45°
T simple 45°

Artikel Article	Verp. Emb.	€/st €/pc
5116103	63 10	2,35
5116133	80 15	1,99
5116153	100 12	2,94



Bocht 67°30'
Coude 67°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5111105	63	40	2,25
5111135	80	25	1,56
5111155	100	10	2,90



T-stuk 67°30'
T simple 67°30'

Artikel Article	Verp. Emb.	€/st €/pc
5116106	63 30	2,36
5116136	80 20	1,99
5116156	100 15	2,75



Bocht 87°30'
Coude 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5111106	63	40	1,65
5111136	80	30	1,08
5111156	100	25	1,71



Verloopstuk
Augmentation

Artikel Article	Verp. Emb.	€/st €/pc
5121610	100x110 45	4,41



REGENAFVOER (ROND - GRIJS) DECHARGE DES EAUX PLUVIALES (RONDE - GRIS)

HEMELWATER DECHARGE EAUX PLUVIALES

Verloopstuk Reduction

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
5129390	80 x 63	10	1,93
5129500	100 x 63	15	2,71
5129520	100 x 80	15	2,57



Vierkante dakplaat in soepel rubber Plaque de toiture carrée en caoutchouc

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
5163100	63	10	9,08
5163130	80	10	9,86
5163150	100	10	10,40



Verloopstuk enkel centrisch Augmentation centrique modèle plat

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
5121390	63 x 80	10	2,68
5121570	63 x 110	10	5,26
5121520	80 x 100	60	2,01
5121590	80 x 110	45	2,16
4220610	100 x 110	10	2,80



Kiezelbak met onderuitlaat in PVC Crépine de toiture sortie verticale en PVC

Artikel Article	Verp. Emb.	€st €/pc
5199002	20	6,99



met verloopstuk 100, 80 of 70
avec réduction 100, 80 ou 70

Mof Manchon

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
5129130	80 x 80	30	1,01
5129150	100 x 100	30	1,07



Kiezelbak voor stadsuitloop in PVC Crépine de toiture sortie horizontale en PVC

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
--------------------	---------	---------------	-------------

uitlaat/ sortie 80 x 60 mm

5199003	80 - 70	20	7,24
---------	---------	----	------



uitlaat - sortie 100 x 60 mm

5199004	100 - 80	20	7,24
---------	----------	----	------

Bladvanger Crapaudine

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
5680001	80 - 100	50	0,64



Stadsuitloop in PVC Crépine de ville en PVC

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
5199005	100 - 80	20	2,88



Verzamelbak Entonnoir

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€st €/pc
5199130	80 - 100	8	3,74



**HEMELWATER
DECHARGE EAUX
PLUVIALES**

**REGENAFVOER (ROND - GRIJS)
DECHARGE DES EAUX PLUVIALES (RONDE - GRIS)**

**Enkelwandige ontluchtingskap
Chapeau de ventilation simple**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
P05195K	80	16	5,35
P05195M	100	10	6,42
P05195N	110	5	9,49
P05195O	125	4	10,24
P05195P	160	2	17,28
P05195Q	200	1	30,89
P05195R	250	1	63,01



**Bevestigingsplaat enkelwandige verluchtingskap
Plaque de fixation chapeau de ventilation simple**

Artikel	Verp.	€/st
Article	Emb.	€/pc
7881003	80	3,97
7881004	100	4,61
7881044	110	5,35
7881005	125	7,02
7881006	160	7,49
7881007	200	12,25
7881008	250	30,14



**Dubbelwandige ontluchtingskap
Chapeau de ventilation double**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
P05196G	60	30	9,00
P05196K	80	10	9,30
P05196M	100	8	10,83
P05196O	125	3	14,95
P05196P	160	2	22,16



**Bevestigingsplaat dubbelwandige verluchtingskap
Plaque de fixation chapeau de ventilation double**

Artikel	Verp.	€/st
Article	Emb.	€/pc
7886001	60	2,73
7886003	80	4,69
7886004	100	5,80
7886005	125	7,91
7886006	160	10,44



**Universele ontluchtingskap
Chapeau de ventilation universel**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5160130	75 - 110	12	3,97



Buis (gemoft) Tuyau (manchonné)							
Artikel Article	Ø (mm)	Wanddikte Parois mm	lengte long.	verp. emb.	Aantal/rost Nombre/pai	euro/ m	
5107805	80	1,4	3 m	10	81	1,93	
5107806	80	1,4	4 m	10	81	1,93	
5107808	100	1,4	4 m	10	48	2,65	

Bocht 45° Coude 45°			
Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5111233	80	20	1,51
5111253	100	20	2,26



T-stuk 45° T simple 45°			
Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5116233	80	10	2,90
5116253	100	10	4,73



Bocht 67°30' Coude 67°30'			
Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5111255	80	20	1,91
5111235	100	10	2,95



T-stuk 67°30' T simple 67°30'			
Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5116236	80	10	4,31
5116256	100	10	4,41



Bocht 87°30' Coude 87°30'			
Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5111236	80	25	1,71
5111256	100	15	2,60



Mof Manchon			
Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5129230	80	20	1,53
5129210	100	20	1,95



Afvoerleiding
Conduites



Buis (glad)
Tuyau (non-manchonné)

Artikel	Ø	Wanddikte	lengte	verp.	Aantal	euro/
Article	(mm)	Paroi mm	long.	emb.	Nombre	m
5400036	80	1,8	3 m	10	0 84	2,60
5402134	80	1,8	4 m	10	0 84	2,60

Hulpstukken
Accessoires

Bocht 45°
Coude 45°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5411133	80	20	2,12
5411153*	100	20	2,09

* zolang de voorraad strekt



T-stuk 45°
T simple 45°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5416133	80	20	5,23
5416153*	100	20	6,10

* zolang de voorraad strekt



Bocht 87°30'
Coude 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5411136	80	20	2,63
5411156*	100	20	2,31

* zolang de voorraad strekt



T-stuk 87°30'
T simple 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5416136	80	20	5,23
5416156*	100	20	6,10

* zolang de voorraad strekt



Mof
Manchon

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5427130	80	20	2,30
5428150*	100	20	1,31

* zolang de voorraad strekt



Buis (glad)
Tuyau (non-manchonné)

Artikel Article	Ø (mm)	Wanddikte Parois mm	lengte long.	verp. emb.	Aantal/roal Nombre/pel	euro/ m
5209134	80	1,6	4 m	6	144	5,51
5209154	100	1,6	4 m	6	90	5,07

Bocht 45°
Coude 45°

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5211133	80	10	3,29
5211153	100	10	4,48



T-stuk 87°30'
T simple 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5216136	80	10	6,12
5216156	100	10	8,16



Bocht 67°30'
Coude 67°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5211135	80	10	3,42
5211155	100	8	4,75



Verloopstuk vierkant-rond
Augmentation carré-rond

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5230590	80 x 110	12	2,94
5230150	100 x 110	10	3,35



Bocht 87°30'
Coude 87°30'

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5211157	80	20	3,75
5211156	100	12	4,99



Mof
Manchon

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5228130	80	15	2,51
5228150	100	20	2,99



Overgang vierkant-rond
Passage carré-rond

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5230580	80 x 80	15	2,48
5230610	100 x 100	20	3,11



Dakgoot 125 S:

Symmetrisch profiel met rubberdichting - breedte van 125 mm
Beperkt aantal systeemonderdelen (8)
Lage opslagkost
Hoge voorraadrotatie
Klassieke vormgeving - traditioneel en harmonieus bij iedere bouwstijl
Eenvoudige plaatsing en waterdichte koppeling
Afvoerbuis van 80 mm
Grijs (Ral 7037) - kleurvastheid (UV-bestendig)

Gouttière 125 S:

Profil symétrique à joint - largeur de 125 mm
Nombre limité de pièces (6)
Coûts de stockage réduit
Rotations de stock élevées
Look classique - traditionnel et harmonieux avec tout style de construction
Pose facile et raccord étanche
Conduites de 80 mm
Gris (Ral 7037) - tenue couleur (résistant au rayon UV)

Dakgoot 125S lengte 4 m Gouttière 125S longueur 4 m

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5640125	125	5	11,00



Hoek 125S Angle 125S

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5643125	125	25	5,17



Verbindingsstuk 125S Jonction 125S

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5641125	125	30	2,93



Goothaak 125S Crochet 125S

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5644125	125	50	1,10



Centraal spruitstuk 125S Naissance centrale 125S

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5642125	125	25	4,49



Incl reductie afvoer 80 mm
réduction décharge 80 mm inclus

Eindstuk 125S Terminaison 125S


Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5645125	125	30	2,17



**Dakgoten PVC parelgrijs
Gouttières en PVC gris perle**

**Goot lengte 4 m
Gouttière longueur 4 m**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/m €/m
5600100	120	10	3,19
5600300	170	10	6,75



**Centraal spuitstuk
Naissance centrale**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600105	120	10	6,78
5600305	170	8	8,53



**Eindspruitstuk links
Naissance terminale gauche**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600106	120	10	5,56
5600306	170	8	11,93



**Eindspruitstuk rechts
Naissance terminale droite**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600107	120	10	5,56
5600307	170	8	11,93



**Eindstuk links - te lijmen
Terminaison gauche - à coller**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600103	120	20	1,05
5600303	170	10	2,85



**Eindstuk rechts - te lijmen
Terminaison droite - à coller**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600104	120	20	1,05
5600304	170	10	2,85



**Buithoek 90°
Angle extérieur 90°**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600102	120	10	6,16
5600302	170	10	9,72



**Binnenhoek 90°
Angle intérieur 90°**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600101	120	5	6,16
5600301	170	10	9,72



**Verbindingsstuk
Jonction**

Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600108	120	15	3,13
5600308	170	10	5,13



**Goothaak in PVC
Crochet en PVC**


Artikel Article	Ø (mm)	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600109	120	50	0,86
5600309	170	25	1,24



**Gofix
Gofix**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5686200		50	1,92
---------	--	----	------



**Stabilisator
Stabilisateur**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600123			1,22
---------	--	--	------



**Sierhaak in zwart PVC
Crochet décoratif noir en PVC**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5681500	120	25	1,14
---------	-----	----	------



**Rechte alu-steun
Hampe plate en alu**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc


5600110	33 cm	25	2,35
---------	-------	----	------



**Dakgoten PVC donkerbruin
Gouttières en PVC brun marron**
**Goot lengte 4 m
Gouttière longueur 4 m**

Artikel	Ø	Verp.	€/m
Article	(mm)	Emb.	€/m

5600500	120	10	3,12


**Centraal spruitstuk
Naissance centrale**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600505	120	10	6,14


**Eindspruitstuk links
Naissance terminale gauche**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600506	120	10	5,26


**Eindspruitstuk rechts
Naissance terminale droite**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600507	120	10	5,26


**Eindstuk links - te lijmen
Terminaison gauche - à coller**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600503	120	20	1,02


**Eindstuk rechts - te lijmen
Terminaison droite - à coller**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600504	120	20	1,02


**Buitenhoek 90°
Angle extérieur 90°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600502	120	10	5,23


**Binnenhoek 90°
Angle intérieur 90°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600501	120	10	5,83


**Verbindingsstuk
Jonction**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600508	120	15	3,40


**Gofix
Gofix**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5686100	50	1,92	



Goothaak in PVC
Crochet en PVC


Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600509	120	50	0,89



**Dakgoten PVC parelgrijs (Ø 80) op aanvraag
Gouttières en PVC gris perle (Ø 80) sur demande**

**Goot lengte 4 m
Gouttière longueur 4 m**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600800	4 m	10	2,35



**Centraal spruitstuk
Naissance centrale**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600805	80	10	3,62



**Eindspruitstuk links
Naissance terminale gauche**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600806	80	10	3,40



**Eindspruitstuk rechts
Naissance terminale droite**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600807	80	10	3,40



**Eindstuk links - te lijmen
Terminaison gauche - à coller**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600803	80	100	0,73



**Eindstuk rechts - te lijmen
Terminaison droite - à coller**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600804	80	100	0,73



**Buithoek 90°
Angle extérieur 90°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600814	80	10	3,43



**Binnenhoek 90°
Angle intérieur 90°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600815	80	10	3,43



**Verbindingsstuk
Jonction**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600808	80	20	2,33



**Sierhaak in zwart PVC
Crochet décoratif en PVC noir**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600812	80	50	1,12



**Goothaak in PVC
Crochet en PVC**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600810	80	50	0,73
---------	----	----	------



**Regenafvoer PVC parelgrijs (Ø 50) op aanvraag
Décharge d'eau en PVC gris perle (Ø 50) sur demande**

**Afvoerbuys (gemoft)
Tuyau de décharge (manchonné)**

Artikel	Ø	Verp.	€/m
Article	(mm)	Emb.	€/m

5600823	50	4 m	1,15
---------	----	-----	------



**T-stuk 45°
T-simple 45°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600827	50	25	1,76
---------	----	----	------



**Bocht 45°
Coude 45°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600825	50	25	1,11
---------	----	----	------



**T-stuk 87°30°
T-simple 87°30°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600828	50	25	1,76
---------	----	----	------



**Bocht 67°30°
Coude 67°30°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600826	50	25	1,21
---------	----	----	------



**Mof
Manchon**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600824	50	50	0,72
---------	----	----	------



**Bocht 87°30°
Coude 87°30°**

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600821	50	25	1,13
---------	----	----	------




Dakgoten PVC bruin (Ø 80) op aanvraag
Gouttières en PVC brun marron (Ø 80) sur demande

Goot lengte 4 m
Gouttière longueur 4 m

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600900 4 m 10 2,48



Centraal spruitstuk
Naissance centrale

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600905 80 10 3,94



Eindspruitstuk links
Naissance terminale gauche

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600906 80 10 3,62



Eindspruitstuk rechts
Naissance terminale droite

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600907 80 10 3,62



Eindstuk links - te lijmen
Terminaison gauche - à coller

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600903 80 100 0,76



Eindstuk rechts - te lijmen
Terminaison droite - à coller

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600904 80 100 0,76



Buithoek 90°
Angle extérieur 90°

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600914 80 10 3,73



Binnenhoek 90°
Angle intérieur 90°

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600915 80 10 3,73



Verbindingsstuk
Jonction

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600908 80 20 2,48



Goothaak in PVC
Crochet en PVC

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc

5600910 80 50 0,76



Regenafvoer bruin (Ø 50) op aanvraag

Décharge des eaux pluviales brun marron (Ø 50) sur demande

Afvoerbuis (gemoft)

Tuyau de décharge (manchonné)

Artikel	Ø	Verp.	€/m
Article	(mm)	Emb.	€/m
5600923	50	4 m	1,15



T-stuk 45°

T simple 45°

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600927	50	25	1,76



Bocht 45°

Coude 45°

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600925	50	25	1,11



T-stuk 87°30'

T simple 87°30'

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600928	50	25	1,76



Bocht 67°30'

Coude 67°30'

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600926	50	25	1,21



Mof

Manchon

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600924	50	50	0,72



Bocht 87°30'

Coude 87°30'

Artikel	Ø	Verp.	€/st
Article	(mm)	Emb.	€/pc
5600921	50	25	1,13



Drainage	
Drainflex	125
Drainflexleidingen	126
Hulpstukken	127
No Dig Drain	129

Drainage	
Drainflex	125
Tuyaux drainflex	126
Accessoires	127
No Dig Drain	129


Drainflex naakt mof inbegrepen
Drainflex nu manchon inclus

Artikel Article	Ø uitw Ø ext	Ø inw Ø int	aantal perf./m nombre perf./m	breedte perf. largeur perf.	lengte longueur	euro/ m
8903092	50	44,0	492	1,2 mm	50 m	0,59
8901099	50	44,0	492	1,2 mm	200 m	0,52
8901100	60	53,0	450	1,2 mm	50 m	0,79
8901101	60	53,0	450	1,2 mm	150 m	0,72
8903102	65	58,0	432	1,2 mm	50 m	0,89
8903104	65	58,0	432	1,2 mm	150 m	0,87
8903132	80	71,5	348	1,2 mm	50 m	1,29
8903133	80	71,5	348	1,2 mm	100 m	1,21
8903152	100	91,0	378	1,4 mm	50 m	1,74
8903153	100	91,0	378	1,4 mm	100 m	1,51
8903172	125	115,0	424	1,4 mm	50 m	3,22
8903192	160	144,0	530	1,4 mm	50 m	5,18
8903212	200	182,0	455	1,4 mm	45 m	7,10


Drainflex niet gepreforeerd - op aanvraag
Drainflex non perforé - sur demande

Artikel Article	Ø	lengte longueur	euro/ m
8900092	50	50 m	0,59
8900112	60	50 m	0,79
8900102	65	50 m	0,89
8900132	80	50 m	1,29
8900152	100	50 m	1,74
8900172	125	50 m	3,22
8900192	160	50 m	5,18
8900212	200	40 m	7,10


Drainflex met kokosomwikkeling, mof inbegrepen
Drainflex avec enrobage cocos , manchon inclus

Artikel Article	Ø	lengte longueur	euro/ m
8904092	50	50 m	1,32
8904112	60	50 m	1,41
8904102	65	50 m	1,54
8904132	80	50 m	2,31
8904152	100	50 m	3,15
8904172	125	50 m	5,92
8904191	160	25 m	8,99
8904212	200	20 m	14,78

Drainflex met PP450 omwikkeling - mof inbegrepen
Drainflex avec enrobage PP450 manchon inclus


Artikel Article	Ø	lengte longueur	euro/ m
3510702	50	50 m	1,35
3520702	60	50 m	1,44
3530702	65	50 m	1,56
3540702	80	50 m	2,40
3550702	100	50 m	3,22
3560702	125	50 m	5,92
3570701	160	25 m	8,99
3580701	200	20 m	14,78

Drainflex met polyestervlies - mof inbegrepen
Drainflex avec membrane de polyester - manchon inclus


Artikel Article	Ø	lengte longueur	euro/ m
8905091	50	50 m	1,35
8905095	60	150 m	1,49
8905101	65	50 m	1,93
8905132	80	50 m	2,33
8905152	100	50 m	2,85
8905172	125	50 m	5,22
8905192	160	50 m	7,94

Hulpstukken
Accessoires
Drain klikmof PVC
Manchon PVC

Artikel Article	Ø (mm)	€/st €/pc
317071	50	1,59
317073	65	1,76
317074	80	1,93
317075	100	3,30


Drain afsluitstop PE
Bouchon PE

Artikel Article	Ø (mm)	€/st €/pc
317092	50	0,32

Drain verloopmof PVC
Augmentation PVC

Artikel Article	Ø (mm)	€/st €/pc
331052	50 x 65	2,43
317140	50 x 80	2,43
317142	65 x 80	3,79
317143	80 x 100	3,89
322406	100 x 125	
322422	100 x 160	
322081	125 x 160	


Drain afsluitstop PVC
Bouchon PVC

Artikel Article	Ø (mm)	€/st €/pc
317094	65	1,02
317095	80	1,26
317096	100	1,93

Drain eindkap PVC
Couvercle PVC

Artikel	Ø	€/m
Article	(mm)	€/m
322072	50	2,03
322074	65	2,40
322075	80	3,25
322076	100	3,89

**Drain verloop T 90°**
T réduit 90°

Artikel	Ø	€/st
Article	(mm)	€/pc
330085	80 x 50 x 80	5,85
322293	80 x 65 x 80	7,31
331259	100 x 50 x 100	7,56
331257	100 x 65 x 100	8,38
331258	100 x 80 x 100	8,85

**Drain T 90°**
T 90°

Artikel	Ø	€/st
Article	(mm)	€/pc
317082	50	5,03
317084	65	5,85
317085	80	6,15
317086	100	8,11

**Drain T kruis 90°**
T double 90°

Artikel	Ø	€/st
Article	(mm)	€/pc
317116	65	23,35
317117	80	23,90
317118	100	25,66

**Nylonkousen**
Bas nylon

Artikel	Ø	Length	€/m
Article	(mm)	Long.	€/m
8999090	50/65	195 m	0,74

Filterdoek
Toile de filtrage

Artikel	Ø	g/m	€/st
Article	(mm)		€/pc
8999095	1m x 50m	140	85,76

Socarex® buizen PE-LD (drinkwater) BSN - BSR
Tubes Socarex® en PE-LD (eau potable) BSN -BSR

Normale reeks (BSN), afmetingen volgens BS norm Série normale (BSN), dimensions selon norme BS						
Artikel Article	Ø	wand min. paroi min.	uitw Ø Ø ext	Druk (bar) Pression (bar)	Lengte longueur	euro/ m
3027012	1/2"	2,3 mm	16,9-17,4mm	9	50 m	0,59
3027013	1/2"	2,3 mm	16,9-17,4mm	9	100 m	0,59
3027031	3/4"	3,1 mm	24,6-25,4mm	9	25 m	1,19
3027032	3/4"	3,1 mm	24,6-25,4mm	9	50 m	1,19
3027033	3/4"	3,1 mm	24,6-25,4mm	9	100 m	1,19
3027041	1"	3,1 mm	30,8-31,7mm	7	25 m	1,51
3027042	1"	3,1 mm	30,8-31,7mm	7	50 m	1,51
3027043	1"	3,1 mm	30,8-31,7mm	7	100 m	1,51
3027051	1 1/4"	3,1 mm	36,9-38,1mm	5	25 m	1,86
3027052	1 1/4"	3,1 mm	36,9-38,1mm	5	50 m	1,86
3027053	1 1/4"	3,1 mm	36,9-38,1mm	5	100 m	1,86
3027063	1 1/2"	3,5 mm	42,8-44,4mm	5	100 m	2,45
3027073	2"	4,7 mm	58,2-60,3mm	5	100 m	4,49



Versterkte reeks (BSR), afmetingen volgens BS norm Série renforcée (BSR), dimensions selon norme BS						
Artikel Article	Ø	wand min. paroi min.	uitw Ø Ø ext	Druk (bar) Pression (bar)	Lengte longueur	euro/ m
3019012	1/2"	4,3 mm	21,1-21,7mm	16	50 m	1,29
3019013	1/2"	4,3 mm	21,1-21,7mm	16	100 m	1,29
3019031	3/4"	4,3 mm	27,5-28,2mm	11	25 m	1,76
3019032	3/4"	4,3 mm	27,5-28,2mm	11	50 m	1,76
3019033	3/4"	4,3 mm	27,5-28,2mm	11	100 m	1,76
3019041	1"	4,3 mm	33,9-34,5mm	9	25 m	2,26
3019042	1"	4,3 mm	33,9-34,5mm	9	50 m	2,26
3019043	1"	4,3 mm	33,9-34,5mm	9	100 m	2,26
3019051	1 1/4"	5,1 mm	42,0-42,5mm	8	25 m	3,27
3019052	1 1/4"	5,1 mm	42,0-42,5mm	8	50 m	3,27
3019053	1 1/4"	5,1 mm	42,0-42,5mm	8	100 m	3,27
3019063	1 1/2"	5,4 mm	47,8-48,4mm	8,4	100 m	3,97
3019073	2"	6,5 mm	63,5-64,5mm	7,7	100 m	6,57



Socarex® buizen PE-LD (drinkwater) BSN - BSR
Tubes Socarex® en PE-LD (eau potable) BSN -BSR

Verpakking Emballage		Ø (mm)	Ø inw.rol Ø roul.int.	Ø uitw.rol Ø ext.roul.	breedte rol larg.roul.	m/rol mroul.
	BSN	1/2	600	882	124	50
		1/2	600	922	129	100
		3/4	600	931	137	50
		3/4	600	1098	173	100
		1"	600	1000	107	50
		1"	600	1138	214	100
		1 1/4	750	1233	158	50
		1 1/4	750	1565	242	100
		1 1/2	900	1369	194	50
		1 1/2	900	1562	242	100
	BSR	2"	1200	1965	336	100
		1/2	600	891	120	50
		1/2	600	938	166	100
		3/4	600	961	147	50
		3/4	600	1023	207	100
		1"	600	1030	182	50
		1"	600	1180	234	100
		1 1/4	750	1215	176	50
		1 1/4	750	1466	221	100
		1 1/2	900	1404	202	50
		1 1/2	900	1614	251	100
		2"	1200	2011	341	100

Socarex® buizen PE-LD (drinkwater)
Tubes Socarex® en PE-LD (eau potable)

Reeks S4, PN 8 (drinkwater) Série S4, PN 8 (eau potable)					
Artikel Article	Ø mm	wand min. paroi min.	Lengte longueur	euro/ m	
	3006053	20	2,3 mm	100 m	0,57
	3006063	25	2,8 mm	100 m	0,89
	3006073	32	3,6 mm	100 m	1,44
	3006093	50	5,6 mm	100 m	3,50

SDR 9, PN 6 SDR 9, PN 6					
Artikel Article	Ø mm	wand min. paroi min.	Lengte longueur	euro/ m	
	3072773	40	4,3 mm	100 m	2,26
	3072813	63	6,8 mm	100 m	5,38

Verpakking Emballage				
Artikel Article	Ø mm	Ø inw.rol Ø roui.int.	Ø uitw.rol Ø ext.roui	breedte rol mm
PN 8	20	600	915	147
	25	600	1212	184
	32	1200	1657	168
	50	1200	1853	263
PN 6	40	1200	1744	210
	63	1200	1914	352

Buizen PN 12,5
Tuyaux PN 12,5



Artikel Article	Ø mm	wand min. paroi min.		kg/m	Lengte longueur	euro/ m
3110053	20	2,0	PE80	0,120	100 m	0,55
3110063	25	2,3	PE80	0,173	100 m	0,79
3110073	32	3,0	PE80	0,274	100 m	1,24
3110083	40	3,7	PE80	0,435	100 m	1,98
3110093	50	4,6	PE80	0,673	100 m	3,05
3110103	63	5,8	PE80	1,063	100 m	4,83
3110104	63	5,8	PE80	1,063	10 m	4,83

Buizen PN 16
Tuyaux PN 16



Artikel Article	Ø mm	wand min. paroi min.		kg/m	Lengte longueur	euro/ m
3120053	20	2,0	PE100	0,120	100 m	0,55
3120063	25	2,3	PE100	0,173	100 m	0,79
3120073	32	3,0	PE100	0,274	100 m	1,24
3120083	40	3,7	PE100	0,435	100 m	1,98
3120093	50	4,6	PE100	0,673	100 m	3,05
3120103	63	5,8	PE100	1,063	100 m	4,83
3120104	63	5,8	PE100	1,063	10 m	4,83
3120123	75	6,9	PE100	1,483	100 m	6,74
3120143	90	8,2	PE100	2,147	100 m	9,74
3120142	90	8,2	PE100	2,147	50 m	9,74
3120144	90	8,2	PE100	2,147	10 m	9,74
3120163	110	10,0	PE100	3,180	100 m	14,43
3120162	110	10,0	PE100	3,180	50 m	14,43
3120164	110	10,0	PE100	3,180	10 m	14,43
305837	125	11,4	PE100	4,028	100 m	18,72
3120174	125	11,4	PE100	4,028	10 m	18,72
3120194	160	14,6	PE100	6,600	10 m	30,59
3120214	200	18,2	PE100	10,280	10 m	47,15
3120224	225	20,5	PE100	13,018	10 m	60,31
3120234	250	22,7	PE100	16,078	10 m	74,15
3120254 *	315	28,6	PE100	25,534	10 m	117,65
3120264 *	355	32,3	PE100	32,468	10 m	149,68
3120274 *	400	36,4	PE100	41,103	10 m	754,34

* KIWA/GIVEG

Verpakking
Emballage

PN 12,5/PN16

Ø (mm)	Ø innrøi Ø røi.int.	Ø utrøi Ø ext.røi	breedte røi larg.røi.	m/røi n/røi
20	600	959	126	100
25	600	1036	158	100
32	770	1328	189	100
40	1200	1744	210	100
50	1200	1744	263	100
63	1500	2184	331	100
75	1800	2616	331	100
90	2200	2987	420	100
110	2500	3205	368	50
110	2500	3684	504	100

Kabelbescherming 183
Kabelflex 184

Gaine de protection de cables 183
Kabelflex 184

Kabelflex PE incl. mof en nylon trekdraad rollengte 50 m Kabelflex PE avec manchon et tirefil nylon longueur 50 m				
	Artikel	Ø	Volume m³	€/m €/m
	Article	mm		
	3440082	40	0,20	0,90
	3440092	50	0,25	1,29
	3440102	63	0,33	1,69
	3440122	75	0,50	2,26
	3440142	90	0,70	2,56
	3440162	110	1,00	3,33
	3440172	125	1,15	4,50
	3440192	160	1,25	6,66
Kabelflex PE incl. mof en nylon trekdraad rollengte 25 m Kabelflex PE avec manchon et tirefil nylon longueur 25 m				
	Artikel	Ø	Volume m³	€/m €/m
	Article	mm		
	3440081	40	0,10	0,90
	3440091	50	0,15	1,29
	3440101	63	0,25	1,69
	3440121	75	0,27	2,26
	3440141	90	0,37	2,56
	3440161	110	0,55	3,33
	3440191	160	1,10	6,66
Klikmoffen Manchon à clipser				
	Artikel	Ø		€/st €/pc
	Article	mm		
	3450082	40		1,54
	3450092	50		2,06
	3450102	63		2,16
	3450122	75		2,23
	3450142	90		3,17
	3450162	110		3,30
	3450172	125		5,06
	3450192	160		6,30

Bevestiging	185
Bevestigingsmaterialen	186
Lijmen, glij- en reinigingsmiddelen	188
Speciale artikelen	189

Fixation	185
Accessoires de fixation	186
Colle, pâte lubrifiante et produits de nettoyage	188
Articles spéciaux	189

**Fixo beugel grijs (zonder pin)
Collier Fixo gris (sans patte)**

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
4287120	75	40	1,56
5187130	80	40	1,56
4287140	90	40	1,86
5187150	100	40	1,77
5187160	110	40	1,80
5187170	125	40	2,07



**Fixo beugel grijs vierkant (zonder pin)
Collier Fixo gris carré (sans patte)**

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5287130	80	40	2,07
5287150	100	40	2,25



**Fixo beugel parelgrijs (zonder pin)
Collier Fixo gris (sans patte)**

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600820	50	150	0,59
5187231	80	40	1,56
5187251	100	40	1,77



**Fixo beugel donkerbruin (zonder pin)
Collier Fixo brun marron (sans patte)**

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5600920	50	150	0,66
5487130	80	40	1,65
5487151	100	40	1,95



**Stalen nagelpin M7 x 100
Patte à clouer en acier M7 x100**

Artikel Article	L mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5190080	45	100	0,62
5190100	70	100	0,62



**Vijspin M7 x 100
Patte à vis M7 x 100**

Artikel Article	L mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5189080	40	100	0,14
5189100	60	100	0,18



**Beugel model B (met pin)
Collier modèle B (avec patte)**

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
P05192H	63	25	1,98
4487160	110	25	4,69
4487170	125	25	4,81
4487190	160	25	9,75
4487210	200	25	11,55



**Zekerheidsbeugel
Collier de sécurité**

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
P04287D	32	50	0,51
P04287E	40	50	0,59
P04287F	50	50	0,90
P04287J	75	25	1,09
P04287K	80	25	1,31
P04287L	90	25	1,44
P04287M	100	25	1,91




**CAB beugel
Collier CAB**

Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5188190	160	25	3,90
5188210	200	25	5,48





PP beugel zwart
Collier en PP noir



Artikel Article	d1	d2	d3	Z1	Z2	B	C	D	E	Type	Verp. Emb.	€/st €/pc
3787012	12	8,3	4,5	11	13,5	20	10	8	12	A	500	0,39
3787016	18	10,5	5,5	14	16,5	23	10	8	16	B	400	0,47
3787020	20	10,5	5,5	16,5	19	25	10	8	16	B	400	0,57
3787025	25	10,5	5,5	19	21,5	27,5	10	8	16	B	800	0,67
3787032	32	10,5	5,5	24	26,5	31	10	8	16	B	600	0,83
3787040	40	14	6,5	33,5	33,5	35	10	6,5	22	C	250	1,17
3787050	50	14	6,5	37	37	40	10	6,5	22	C	250	1,32
3787063	63	17	8,5	44,5	44,5	51,5	10	10	25	C	150	1,81
3787075	75	17	8,5	52	52	57,5	10	10	25	C	80	3,12
3787090	90	17	8,5	64,5	64,5	65	10	10	28	C	60	3,94
3787110	110	17	8,5	78	78	75	10	10	28	C	50	4,52
3787125	125	17	8,5	88	88	90	10	10	31,5	C	40	6,6
3787160	160	17	8,5	109	109	107,5	10	10	31,5	C	20	8,66

PP beugel wit
Collier en PP blanc



Artikel Article	d1	d2	d3	Z1	Z2	B	C	D	E	Type	Verp. Emb.	€/st €/pc
3787132	32	10,5	5,5	24	26,5	31	10	8	16	B	600	1,06
3787140	40	14	6,5	33,5	33,5	35	10	6,5	22	C	250	1,55

OBO beugel
Collier OBO



Artikel Article	Ø mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5186090	90 M8	100	5,8
5186110	110 M8	50	6,36
5186125	125 M8	50	8,40
5186160	160 M8	25	9,45
5186200	200 M8	25	11,55

Vijspin M8 x 100
Collier CAB



Artikel Article	L mm	Verp. Emb.	€/st €/pc
5189060	60	100	0,64